


## 利用者状態別選定ポイント

車いすは、屋内で使用する場合と屋外で使用する場合とでは、使用される時間や環境が異なるため、選択するポイントが変わってきます。ご使用者の身体状況や介護環境と合わせて、慎重に選定する必要があります。

このマークを目安に選べます

|    |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋内 | A | B | C | D | E |
| 屋外 | A | B | C | D | E |



| 手動車いす                           |    |                                   |    |                                    |    | 電動車いす                                         |    |                                |    |
|---------------------------------|----|-----------------------------------|----|------------------------------------|----|-----------------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| 自走式                             |    | 介助式                               |    | リクライニング式<br>ティルト式                  |    | 電動                                            |    | 電動カート                          |    |
| 参照 P.65<br>ご本人が操作して<br>駆動させるタイプ |    | 参照 P.65・71<br>介助者が押して<br>駆動させるタイプ |    | 参照 P.67・74<br>リクライニング/<br>ティルト機能付き |    | 参照 P.75<br>操作レバーによる<br>駆動介助者による<br>操作が可能なタイプも |    | 参照 P.76<br>ハンドル操作で駆動<br>歩行者扱いに |    |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |
| 屋内                              | 屋外 | 屋内                                | 屋外 | 屋内                                 | 屋外 | 屋内                                            | 屋外 | 屋内                             | 屋外 |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |
|                                 |    |                                   |    |                                    |    |                                               |    |                                |    |

## 車いすの名称と機能




## 車いすシーティングについて

利用者様の身体サイズ・身体機能・使用方法・環境などに車いすのサイズ・機能を適合させる（他の福祉用具やクッションなどを併用する場合もあります）ことを車いすシーティングといいます。車いすシーティングには一定の知識・技術が必要ですので、専門家にご相談ください。


### 身体寸法と車いす寸法の合わせ方の目安

|                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| a 座シート幅         | ① 座位臀幅に0～3cmを足します。                       |
| b 座シート奥行        | ② 座底長から5～7cm引きます。                        |
| c アームサポート高さ     | ③ 座位肘頭高に1～2cm足します（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。  |
| d フット・レッグサポート長さ | ④ 座位下腿長（必要に応じてクッションの厚さを引きます）に合わせます。      |
| e バックサポート高さ     | ⑤ 座位腋高から7～10cm引きます（必要に応じてクッションの厚さを加えます）。 |
| f 前座高           | ④ 座位下腿長に2～5cm足します（必要に応じてクッションの厚さを引きます）。  |
| g グリップ高さ        | 介護者のへそ～股関節の高さに合わせます。                     |

#### 車いす寸法



#### 身体寸法



- ① 座位臀幅（ざいでんぷく）……… 臀部の一番広い幅
- ② 座底長（ざていちよう）……… 臀部後端から膝裏までの長さ
- ③ 座位肘頭高（ざいちゅうとうこう）……… 座面から肘までの高さ
- ④ 座位下腿長（ざいかたいちよう）……… 足の裏から膝裏までの高さ
- ⑤ 座位腋高（ざいえきかう）……… 座面から腋の下までの高さ





PARAMOUNT BED

NEW

# Gra-Fit

グラフィットシリーズに、  
進化したニューモデル  
「姿勢のエグゼ」と  
「軽さのエアー」をラインアップ。

Gra-Fit  
エグゼ/エアー  
商品説明動画



ア  
ー  
ス  
カ  
ラ  
ー  
の  
グ  
ラ  
フ  
イ  
ツ  
ト  
新  
登  
場  
。



## EXTRA AIR

グラフィット・エグゼ

進化したグラフィットシステム搭載。  
身体にフィットして姿勢をつくる  
多機能モデル

グラフィット・エアー

軽くて扱いやすい。  
総重量 9.7kg\* の軽量モデル

\* 介助式 M サイズの場合。




# 「座るだけで、自然に身体が安定する」

グラフィット・エアーの最新モデル「グラフィット・エアー」

骨盤を左右から支える新機構で、

従来の機種からさらに身体が安定する。



## 01

### 「背サポートベルト」

胸を開いて上半身の曲がり具合を抑え、呼吸のしやすさに配慮しています。

手動でベルトの位置調節が可能です。肩甲骨の下に合わせることで腕を動かしやすくなります。



## 02

### 「腰サポートベルト」

骨盤を起こして背筋を伸ばし、腹部の圧迫感を緩和します。

## 03

### 「骨盤ベルト」

骨盤をしっかりとホールドして、身体を安定させやすくします。

## NEW

### 「ラウンドフィットパネル」

骨盤を左右から支える新機構。骨盤の後傾だけでなく左右への傾きも抑えることで身体の安定性を高めます。



\*グラフィット・エアーにはグラフィットシステムは付いていません。




## より快適に長く座って過ごすために

## 姿勢の安定に配慮したフレーム設計

座フレームを曲げて臀部を収まりやすくすることで、身体が前後にずれにくくなります。

## 新機能



## フットプレートの角度調節／高さ調節

高さ調節に加え、角度調節も工具なしでおこなえます。足関節の可動域に合わせられます。

## アームサポートの高さ調節

工具を使用せずにアームサポートの高さ調節が可能です。

## 新機能



## 腕が落ちにくいアームサポート

腕が外側に落ちにくい立体形状で、上体が支えやすくなりました。

## より安全に、より簡単に移乗するために



## フット・レッグサポートのスイングイン／アウト

スイングイン、スイングアウト、そして取り外しが可能です。



## アームサポートの跳ね上げ

座位移乗に便利な、跳ね上げ、取り外しが可能です。スライディングボードにも対応します。



## さらに操作しやすく、使いやすくするために

## 新機能



## 操作しやすいグリップ形状

グリップに突起を設けて、前方へ手の滑りを抑えて、押しやすくなります。


## コンパクト設計

介助式のMサイズは全幅48cm\*で、狭小スペースの通過に配慮しています。

\*既存のグラフィットコンパクト(KZ-212880)と同じ全幅です。



## 新機能



## 長さ調節できるブレーキレバー

ご利用者に合わせやすいようにブレーキレバーの長さを12～18cmまで7段階で調節できます。

## 使いやすさに配慮した装備

軽量でメンテナンスしやすい樹脂製ホイール。後輪はノーパンクタイヤを採用しています。

※樹脂製ホイールは自走式のみ



多機能タイプ

Gra-Fit エグゼ (自走式／介助式) **NEW**


パラマウントベッド

| タイプ | 座幅        | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-----------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | M (40cm幅) | KZ-216800 | 727889 | 00170-001780 |
|     | L (45cm幅) | KZ-216810 | 727890 | 00170-001781 |
| 介助式 | M (40cm幅) | KZ-216820 | 728889 | 00170-001782 |
|     | L (45cm幅) | KZ-216830 | 728890 | 00170-001783 |

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
- サイズ：KZ-216800／全幅57・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.4kg  
KZ-216810／全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量15.5kg  
KZ-216820／全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm、重量13.2kg  
KZ-216830／全幅53・座幅45・前座高42・44・46cm、重量13.3kg
- シート奥行：KZ-216800・KZ-216820／38cm、KZ-216810・KZ-216830／40cm
- 折りたたみ幅：KZ-216800／32cm、KZ-216810／34cm  
KZ-216820／26cm、KZ-216830／28cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-216800・KZ-216820／100kg、KZ-216810・KZ-216830／120kg



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |



〈 〉は45cm幅の寸法です。

進化したグラフィットシステム搭載  
身体にフィットして姿勢をつくる多機能モデル

| 〈自走式〉 M (40cm幅)            | 〈自走式〉 L (45cm幅)            |
|----------------------------|----------------------------|
| レンタル価格 <b>6,000</b> 円/月    | レンタル価格 <b>6,500</b> 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) <b>600</b> 円/月 | ご利用負担額 (1割) <b>650</b> 円/月 |
| 非課税                        | 非課税                        |
| 〈介助式〉 M (40cm幅)            | 〈介助式〉 L (45cm幅)            |
| レンタル価格 <b>6,000</b> 円/月    | レンタル価格 <b>6,500</b> 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) <b>600</b> 円/月 | ご利用負担額 (1割) <b>650</b> 円/月 |
| 非課税                        | 非課税                        |



- オプション…ボンベ架(自走式のみ)、回転式転倒防止装置、IVポールセット(自走式のみ)、エレベータリングユニット、ワンストップブレーキ(自走式のみ)、ブラバックルベルト、杖入れ

軽量タイプ

Gra-Fit エアー (自走式／介助式) **NEW**


パラマウントベッド

| タイプ | 座幅        | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-----------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | M (40cm幅) | KZ-215800 | 727887 | 00170-001776 |
|     | L (45cm幅) | KZ-215810 | 727888 | 00170-001777 |
| 介助式 | M (40cm幅) | KZ-215820 | 728887 | 00170-001778 |
|     | L (45cm幅) | KZ-215830 | 728888 | 00170-001779 |



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
- サイズ：KZ-215800／全幅57・座幅40・前座高44cm、重量10.9kg  
KZ-215810／全幅62・座幅45・前座高44cm、重量11.1kg  
KZ-215820／全幅54・座幅40・前座高44cm、重量9.7kg  
KZ-215830／全幅59・座幅45・前座高44cm、重量9.9kg
- シート奥行：KZ-215800・KZ-215820／38cm、KZ-215810・KZ-215830／40cm
- 折りたたみ幅：KZ-215800／30cm、KZ-215810／32cm  
KZ-215820／28cm、KZ-215830／30cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-215800・KZ-215820／100kg、KZ-215810・KZ-215830／120kg



〈 〉は45cm幅の寸法です。

軽くて扱いやすい  
総重量9.7kg\*の軽量モデル \*介助式Mサイズの場合

| 〈自走式〉 M (40cm幅)            | 〈自走式〉 L (45cm幅)            |
|----------------------------|----------------------------|
| レンタル価格 <b>5,000</b> 円/月    | レンタル価格 <b>5,500</b> 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) <b>500</b> 円/月 | ご利用負担額 (1割) <b>550</b> 円/月 |
| 非課税                        | 非課税                        |
| 〈介助式〉 M (40cm幅)            | 〈介助式〉 L (45cm幅)            |
| レンタル価格 <b>5,000</b> 円/月    | レンタル価格 <b>5,500</b> 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) <b>500</b> 円/月 | ご利用負担額 (1割) <b>550</b> 円/月 |
| 非課税                        | 非課税                        |



- オプション…回転式転倒防止装置(自走式のみ)、IVポールセット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)(自走式のみ)、杖入れ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



## 多機能タイプ

## Gra-Fit 多機能(自走式／介助式)

| タイプ | 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211830 | 727800 | 00170-001363 |
|     | 45cm幅 | KZ-211840 | 727805 | 00170-001364 |
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212830 | 728800 | 00170-001365 |
|     | 45cm幅 | KZ-212840 | 728805 | 00170-001366 |

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ  
 ●サイズ:KZ-211830/全幅58・座幅40・前座高42・44・46cm、重量15.9kg  
 KZ-211840/全幅63・座幅45・前座高42・44・46cm、重量16kg  
 KZ-212830/全幅56・座幅40・前座高42・44・46cm、重量14.4kg  
 KZ-212840/全幅62・座幅45・前座高42・44・46cm、重量14.7kg  
 ●シート奥行:KZ-211830・KZ-212830/38cm、KZ-211840・KZ-212840/40cm  
 ●折りたたみ幅:自走式/33cm、介助式/31cm ●クッション厚:4cm  
 ●最大使用者体重:KZ-211830・KZ-212830/100kg  
 KZ-211840・KZ-212840/120kg

多機能なアームサポート・フットサポートを搭載することで、さらに座りやすく、乗換のしやすさにも配慮しています

〈自走式〉40cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 5,800円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 580円/月   |

在庫限定

非課税

〈自走式〉45cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 6,000円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 600円/月   |

在庫限定

非課税

〈介助式〉40cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 5,800円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 580円/月   |

在庫限定

非課税

〈介助式〉45cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 6,000円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 600円/月   |

在庫限定

非課税

## 多機能タイプ／低床タイプ

## Gra-Fit 多機能 低床(自走式)

| タイプ | 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211860 | 727810 | 00170-001367 |
|     | 45cm幅 | KZ-211870 | 727815 | 00170-001368 |

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ  
 ●サイズ:KZ-211860/全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量15.4kg  
 KZ-211870/全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量15.4kg  
 ●シート奥行:KZ-211860/38cm、KZ-211870/40cm  
 ●折りたたみ幅:34cm ●クッション厚:4cm  
 ●最大使用者体重:KZ-211860/100kg  
 KZ-211870/120kg

足こぎしやすい  
座面高36・38・40cm!

〈自走式〉40cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 6,000円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 600円/月   |

非課税

〈自走式〉45cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 6,300円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 630円/月   |

非課税

## 軽量タイプ

## Gra-Fit 軽量(自走式／介助式)

| タイプ | 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211800 | 727790 | 00170-001359 |
|     | 45cm幅 | KZ-211810 | 727795 | 00170-001360 |
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212800 | 728790 | 00170-001361 |
|     | 45cm幅 | KZ-212810 | 728795 | 00170-001362 |

- 前輪:6インチ ●後輪:自走式/22インチ、介助式/14インチ  
 ●サイズ:KZ-211800/全幅58・座幅40・前座高42cm、重量13.6kg  
 KZ-211810/全幅63・座幅45・前座高42cm、重量13.8kg  
 KZ-212800/全幅59・座幅40・前座高42cm、重量11.9kg  
 KZ-212810/全幅64・座幅45・前座高42cm、重量12kg  
 ●シート奥行:KZ-211800・KZ-212800/38cm、KZ-211810・KZ-212810/40cm  
 ●折りたたみ幅:自走式/32cm、介助式/33cm ●クッション厚:4cm  
 ●最大使用者体重:KZ-211800・KZ-212800/100kg  
 KZ-211810・KZ-212810/120kg

〈自走式〉40cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 4,500円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 450円/月   |

在庫限定

非課税

〈自走式〉45cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 5,000円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 500円/月   |

在庫限定

非課税

〈介助式〉40cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 4,500円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 450円/月   |

在庫限定

非課税

〈介助式〉45cm幅

|            |          |
|------------|----------|
| レンタル価格     | 5,000円/月 |
| ご利用負担額(1割) | 500円/月   |

在庫限定

非課税

軽くて使いやすい  
スタンダードモデル!

※軽量スタンダードモデルでは、フットプレートの高さ調節に工具が必要です。

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVボールセット、エレベーターユニット、ワンストップブレーキ(介助式はボンベ架との併用不可)、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

自走式 介助式

パラマウントベッド

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

ワイド  
45cm幅

〈自走式〉



〈介助式〉




〈 〉は45cm幅の寸法です。

パラマウントベッド



- エアリー 3Dシート クッション標準装備 スイングイン・アウト カバー付キャスター  
 アンカーフレーム 家々介護ブレーキ グラフットシステム



〈 〉は45cm幅の寸法です。

## おすすめポイント

## Gra-Fit 多機能タイプ

## フット・レグサポート



## 高さ調節は工具不要!!

工具を使用せずにフットプレートの高さを調節できます。またフットプレートをスライドさせて2cm引き込むことも可能です。

自走式 介助式


パラマウントベッド

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

〈自走式〉



〈介助式〉



〈 〉は45cm幅の寸法です。



多機能タイプ／低床タイプ／自動ブレーキ付

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 多機能 低床 (自走式)


| タイプ | 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|
| 自走式 | 40cm幅 | KZ-211865 | 727820 | 00170-001506 |
|     | 45cm幅 | KZ-211875 | 727825 | 00170-001507 |

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：KZ-211865／全幅58・座幅40・前座高36・38・40cm、重量18.2kg  
KZ-211875／全幅63・座幅45・前座高36・38・40cm、重量18.2kg
- シート奥行：KZ-211865／38cm  
KZ-211875／40cm
- 折りたたみ幅：34cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：KZ-211865／100kg  
KZ-211875／120kg



ノーバンクタイヤ 低床タイプ ワイド45cm幅

ブレーキのかけ忘れにも安心!



〈 〉は45cm幅の寸法です。

Gra-Fit (自動ブレーキ付) 商品説明動画 (LP)



〈自走式〉40cm幅

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 8,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 800 円/月   |

非課税

〈自走式〉45cm幅

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 8,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 850 円/月   |

非課税

●オプション…ボンベ架、回転式転倒防止装置、IVポールセット、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、延長棒(+8cm)、杖入れ

多機能タイプ／コンパクトタイプ

Gra-Fit 多機能 コンパクト (介助式)

| タイプ | 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|-------|-----------|--------|--------------|
| 介助式 | 40cm幅 | KZ-212880 | 727860 | 00170-001654 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅48・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：14kg
- シート奥行：38cm
- 折りたたみ幅：31cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg




普通の改札も楽々通れる!! おでかけや旅行にも便利!

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 6,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 600 円/月   |

非課税

コンパクト 全幅48cm

ノーバンクタイヤ



●オプション…回転式転倒防止装置、エレベーターユニット、ブラバックルベルト、杖入れ

リクライニング／ティルト

Gra-Fit ティルト&リクライニング

| 座幅    | 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|-----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | KZ-214830 | 730317 | 00170-001569 |
| 45cm幅 | KZ-214840 | 730318 | 00170-001570 |

- 前輪：6インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：KZ-214830／全幅54・座幅40・前座高45cm、重量21kg  
KZ-214840／全幅59・座幅45・前座高45cm、重量21.5kg
- シート奥行：KZ-214830／40cm  
KZ-214840／42cm
- 折りたたみ幅：KZ-214830／54cm  
KZ-214840／59cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：KZ-214830／100kg  
KZ-214840／120kg



介助者の身長などに合わせて角度が変えられる「手押しハンドル」

ノーバンクハイポリマータイヤ

ワイド45cm幅

軽い力でらくらく♪

〈40cm幅〉

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 9,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 900 円/月   |

非課税


〈45cm幅〉

|             |            |
|-------------|------------|
| レンタル価格      | 10,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 1,000 円/月  |

非課税



小桜ホイール



〈 〉は45cm幅の寸法です。

Gra-Fit ティルト&リクライニング 商品説明動画 (LP)



※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角度



## 自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

### 多機能タイプ

#### BAL-R3 (自走式)

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 727882 | 00122-000680 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 13.9kg ●折りたたみ幅: 34cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

移乗の際にとっても有効な  
装備を備えた  
車いすです



ノーパンク  
タイヤ

- オプション  
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、  
キャスタック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、  
後方用点滴棒ホルダー、  
延長棒(+10cm)(+5cm)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 4,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 400 円/月   |

非課税

### 標準タイプ

#### BAL-R1 (自走式)

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 727881 | 00122-000678 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60・座幅40・前座高43.5cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32.5cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

操作がしやすく  
シンプルな  
装備を備えた  
軽量な  
アルミ車いす



ノーパンク  
タイヤ

- オプション  
専用転倒防止バー付ボンベ架(右取付のみ)、  
キャスタック取付用点滴棒ホルダー(前方用)、  
後方用点滴棒ホルダー、  
延長棒(+10cm)(+5cm)

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 3,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 300 円/月   |

非課税

### 多機能タイプ

#### NEO-1βW (自走式)

日進医療器

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 727880 | 00175-000421 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅58・座幅40・前座高43cm
- 重量: 13.4kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

押し手90cmで  
らくらく介助の  
多機能タイプ



ノーパンク  
タイヤ

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、  
ブラバックルベルト、ガートル掛け、延長棒

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 4,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 400 円/月   |

非課税

### 標準タイプ

#### NEO-1β (自走式)

日進医療器

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 727879 | 00175-000420 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅63・座幅40・前座高43cm
- 重量: 12.3kg ●折りたたみ幅: 32cm
- シート奥行: 40cm
- 最大使用者体重: 100kg

押し手91cmで  
らくらく介助!



ノーパンク  
タイヤ

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、  
ガートル掛け、延長棒

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 3,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 300 円/月   |

非課税

### 多機能タイプ

#### エアフィッツ・プレミアム

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| AFP-22 | 727857 | 00122-000653 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅61・座幅40cm  
前座高46・48・50cm
- 重量: 19.7kg
- 折りたたみ幅: 37cm
- シート奥行: 38・44cm
- クッション厚: 8cm
- 最大使用者体重: 100kg

※エアフィッツの前座高は  
クッション込みのサイズです。



ノーパンク  
タイヤ

非課税

在庫限定

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 7,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 700 円/月   |

### 多機能タイプ

#### エアフィッツ・スタンダード

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E       |
|-----------|---|---|---|---|---------|
| 屋外        | A | B | C | D | E       |
| アームサポート   |   |   |   |   | 高さ調整    |
| アームサポート   |   |   |   |   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート |   |   |   |   | 着脱      |
| フットレグサポート |   |   |   |   | スイングアウト |
| バックサポート   |   |   |   |   | 張り調整    |
| 座シート      |   |   |   |   | 奥行調整    |

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| AFS-22 | 727856 | 00122-000655 |

- 前輪: 6インチ ●後輪: 22インチ
- サイズ: 全幅60cm  
座幅40cm  
前座高48cm
- 重量: 17.2kg
- 折りたたみ幅: 32.5cm
- シート奥行: 42cm
- クッション厚: 8cm
- 最大使用者体重: 100kg

※エアフィッツの前座高は  
クッション込みのサイズです。



ノーパンク  
タイヤ

非課税

在庫限定

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 6,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 600 円/月   |



多機能タイプ

自走式

カルティマ スーパーグレード多機能 (自走)

ミキ

| 座幅    | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | CRT-SG-7 | 727875 | 00122-000671 |
| 42cm幅 |          | 727876 |              |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：12.2kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **6,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **600** 円/月

非課税



多機能タイプ

自走式

カルッタ スーパーグレード 多機能 (自走)

ミキ

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| CRT-SG-3 | 727878 | 00122-000667 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg



| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **5,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **550** 円/月

非課税



おすすめポイント CRT-SGシリーズ

ワンタッチ式  
ステップ

工具なしで誰でも簡単に  
に高さ調節可能です！



標準タイプ

自走式

カルティマ スーパーグレード標準 (自走)

ミキ

| 座幅    | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | CRT-SG-5 | 727873 | 00122-000669 |
| 42cm幅 |          | 727874 |              |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・57cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.1kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg




| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **5,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **500** 円/月

非課税



標準タイプ

自走式

カルッタ スーパーグレード 標準 (自走)

ミキ

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| CRT-SG-1 | 727877 | 00122-000665 |

- 前輪：6インチ ●後輪：22インチ
- サイズ：全幅55・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：10.6kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg




| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **4,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **450** 円/月

非課税



ワンタッチキャスト

工具なしで簡単お手入れ！ いつも清潔な状態でご使用できます！



6輪車タイプ

自走式

ULTRA 6輪車 (自走) NA-U6 ハイポリマー仕様 日進医療器

日進医療器

| 座幅    | カラー   | 商品コード  |
|-------|-------|--------|
| 40cm幅 | インディゴ | 726860 |
|       | ワイン   | 726865 |

TAISコード 00175-000360

- 前輪：5インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm  
前座高38・40・42cm
- 重量：14.7kg
- 折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm
- クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg

選べる  
シート色！




| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **7,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **700** 円/月

非課税



●オプション…エレベーターユニット、ブラッパルベルト、ブレーキ延長棒

6輪車タイプ

自走式

ネクストコア・くるり NEXT-70B (自走)

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726760 | 00066-000335 |

- 前輪：4インチ ●後輪：20インチ
- サイズ：全幅58・座幅40cm  
前座高36.5・38.5・40.5cm
- 重量：18.5kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：36cm
- クッション厚：3cm
- 最大使用者体重：100kg




| 屋内 | A | B | C | D | E |
|----|---|---|---|---|---|
| 屋外 | A | B | C | D | E |

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

幅90cmの廊下も  
くるりと回れる  
超コンパクト6輪車いす

レンタル  
価格 **7,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **700** 円/月

非課税





## 自走式

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001

## 標準タイプ

自走式

## グレイスコア標準(自走) GRC-11B


松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 727770 | 00066-000399 |
| 42cm幅 | 727775 |              |

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量:14.7kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **5,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **500** 円/月

非課税

- オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

## 多機能タイプ

自走式

## グレイスコア マルチ(自走) GRC-31B


松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 727780 | 00066-000401 |
| 42cm幅 | 727785 |              |

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量:16.5kg ●折りたたみ幅:32.5cm
- シート奥行:38cm
- ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm
- 最大使用者体重:100kg



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **6,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **600** 円/月

非課税

- オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

## 多機能タイプ

自走式

## グレイスコア アジャスト(自走) GRC-51B


松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 727858 | 00066-000409 |
| 42cm幅 | 727859 |              |

- 前輪:5インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高41・43・45cm
- 重量:17.1kg ●折りたたみ幅:32cm
- シート奥行:38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **6,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **600** 円/月

非課税

- オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

## 多機能タイプ/低床タイプ

自走式

## グレイスコア ミニモ(自走) GRC-50B

松永製作所


| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 727871 | 00066-000419 |
| 42cm幅 | 727872 |              |

- 前輪:5インチ ●後輪:20インチ
- サイズ:全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高35・37・(※39)cm
- 重量:16.8kg ●折りたたみ幅:33cm ●シート奥行:32・36cm
- クッション厚:5cm ●最大使用者体重:100kg

※前座高39cmは  
メーカーオプション  
となります。

ブラック

| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **6,500** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **650** 円/月

非課税

- オプション…後方ガードル架セット、ボンベ架、杖入れ、延長棒(+10cm)

## 幅広タイプ/モジュールタイプ

自走式

## KJP-5


ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726995 | 00122-000617 |

- 前輪:8インチ ●後輪:24インチ
- サイズ:全幅66・68・70・座幅48・50・52・前座高48・50・52cm
- 重量:21kg ●折りたたみ幅:34cm
- シート奥行:40cm ●クッション厚:6cm
- 最大使用者体重:130kg

身体の大きい方や  
体重の重い方に!

ビッグ

最大  
使用者体重  
130kg

| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

ノーパンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **8,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **800** 円/月

非課税

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



多機能タイプ

介助式

BAL-R4 (介助式)

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅54.5・座幅40・前座高46cm
- 重量：12.3kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



移乗の際に  
とても有効な  
装備を備えた  
車いすです

ノーバンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **4,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **400** 円/月

- オプション  
エレベーターユニット、ウイング用ボンベ架、  
キャスタック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、  
後方用点滴棒ホルダー、  
延長棒(+10cm) (+5cm)

非課税

標準タイプ

介助式

BAL-R2 (介助式)

ミキ

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：10.8kg ●折りたたみ幅：26.5cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



操作がしやすく  
シンプルな  
装備を備えた  
軽量な  
アルミ車いす

ノーバンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **3,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **300** 円/月

- オプション  
ボンベ架(BAL-R2用)、  
キャスタック取付用点滴棒ホルダー（前方用）、  
後方用点滴棒ホルダー、  
延長棒(+10cm) (+5cm)

非課税

多機能タイプ

介助式

NEO-2βW (介助式)

日進医療器

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高43cm
- 重量：12.8kg ●折りたたみ幅：26cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



押し手90cmで  
らくらく介助の  
多機能タイプ



押しやすい  
グリップ形状

スイング  
インアウト  
ノーバンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **4,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **400** 円/月

- オプション  
ワンストップブレーキ、エレベーターユニット、  
ブラバックルベルト、  
ガードル掛け、延長棒

非課税

標準タイプ

介助式

NEO-2β (介助式)

日進医療器

| 屋内        | A | B | C | D | E |
|-----------|---|---|---|---|---|
| 屋外        | A | B | C | D | E |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| アームサポート   |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| フットレグサポート |   |   |   |   |   |
| バックサポート   |   |   |   |   |   |
| 座シート      |   |   |   |   |   |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅59・座幅40・前座高43cm
- 重量：11.3kg ●折りたたみ幅：28cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



押し手91cmで  
らくらく介助!



押しやすい  
グリップ形状

ノーバンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **3,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **300** 円/月

- オプション  
ワンストップブレーキ、ブラバックルベルト、  
ガードル掛け、延長棒

非課税

多機能タイプ

介助式

エアフィッツ・プレミアム AFP-16

ミキ

商品コード TAISコード  
**728862** 00122-000654

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・座幅40cm  
前座高46・48・50cm
- 重量：18.4kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：38・44cm
- クッション厚：8cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高は  
クッション込みのサイズです。



ノーバンク  
タイヤ

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

レンタル  
価格 **7,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **700** 円/月

非課税

在庫限定

多機能タイプ

介助式

エアフィッツ・スタンダード AFS-16

ミキ

商品コード TAISコード  
**728861** 00122-000656

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅54cm  
座幅40cm  
前座高48cm
- 重量：15.7kg
- 折りたたみ幅：28.5cm
- シート奥行：42cm
- クッション厚：8cm
- 最大使用者体重：100kg

※エアフィッツの前座高は  
クッション込みのサイズです。



ノーバンク  
タイヤ

|           |         |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 高さ調整    |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |

レンタル  
価格 **6,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **600** 円/月

非課税

在庫限定



## 介助式／車載ワンタッチ固定

## 多機能タイプ

介助式

## カルティマ スーパーグレード多機能 (介助)


ミキ

| 座幅    | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | CRT-SG-8 | 728875 | 00122-000672 |
| 42cm幅 |          | 728876 |              |

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅51cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.7kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

- 屋内 (A B C D E)
- 屋外 (A B C D E)
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



レンタル  
価格 **6,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **600** 円/月

非課税

## 多機能タイプ

介助式

## カルッタ スーパーグレード 多機能 (介助)


ミキ

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| CRT-SG-4 | 728878 | 00122-000668 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：11.3kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

- 屋内 (A B C D E)
- 屋外 (A B C D E)
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



レンタル  
価格 **5,500** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **550** 円/月

非課税

## 標準タイプ

介助式

## カルティマ スーパーグレード標準 (介助)


ミキ

| 座幅    | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | CRT-SG-6 | 728873 | 00122-000670 |
| 42cm幅 |          | 728874 |              |

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅51cm  
座幅40・42cm  
前座高43.5cm
- 重量：10.5kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

- 屋内 (A B C D E)
- 屋外 (A B C D E)
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



レンタル  
価格 **5,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **500** 円/月

非課税

## 標準タイプ

介助式

## カルッタ スーパーグレード 標準 (介助)


ミキ

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| CRT-SG-2 | 728877 | 00122-000666 |

- 前輪：6インチ
- 後輪：14インチ
- サイズ：全幅49・座幅40cm  
前座高43.5cm
- 重量：10.1kg
- 折りたたみ幅：27cm
- シート奥行：38cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーバンク  
タイヤ

- 屋内 (A B C D E)
- 屋外 (A B C D E)
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整



レンタル  
価格 **4,500** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **450** 円/月

非課税

## 車載ワンタッチ固定

車載用

## Nツアラー

日進医療器


自動車(車いす移動車)での移動時の利便性と安全性に優れた車いす



- 屋内 (A B C D E)
- 屋外 (A B C D E)
- アームサポート 高さ調整
- アームサポート 跳ね上げ
- フットレグサポート 着脱
- フットレグサポート スイングアウト
- バックサポート 張り調整
- 座シート 奥行調整

| タイプ | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|----------|--------|--------------|
| 自走式 | NA-NT2W  | 727883 | 00175-000428 |
| 介助式 | NAH-NT2W | 728883 | 00175-000429 |

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／16インチ
- サイズ：自走式／全幅56・座幅40・前座高43cm  
介助式／全幅54・座幅40・前座高43cm
- 重量：自走式／15.2kg、介助式／14.4kg
- 折りたたみ幅：自走式／30cm、介助式／27cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg



ノーバンク  
タイヤ

在庫  
お問い合わせ  
商品

〈自走式〉

レンタル  
価格 **9,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **900** 円/月

非課税

〈介助式〉

レンタル  
価格 **9,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **900** 円/月

非課税

- オプション…着脱式ヘッドサポート(専用)、ワンストップブレーキ、ブラパッカルベルト、ブレーキ延長棒(+16cm)

ご発注時には在庫をお問い合わせください。

## Nツアラー



オプション

着脱式ヘッドサポート

ノーバンク  
(ハイボリマー) タイヤ  
標準装備車椅子簡易固定システム  
対応アンカーバー車椅子簡易固定標準化コンソーシアムが進める  
車いすの自動車等へのワンタッチ固定方式※写真の車両は  
トヨタ自動車(株)  
の一例

ワンタッチ固定式ではない、従来のワイヤーフック固定式の車いす移動車にも乗降できます。  
※フレームにはフック固定位置を示すマークがついています。

車いすの自動車(車いす移動車)での移動がもっと簡単・便利に  
安心感にもつながる、快適な移動

折りたたみ時

## 専用オプション

## 着脱式ヘッドサポート

| 型式    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| KF-52 | 766265 | 00175-000432 |

●ヘッドサポート高：63～84cm ●重量：1.1kg

レンタル  
価格 **1,500** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月





標準タイプ

介助式


グレイスコア標準 (介助) GRC-21BD

松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 728770 | 00066-000403 |
| 42cm幅 | 728775 |              |

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：14.4kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

| 屋内        | (A) (B) (C) (D) (E) |
|-----------|---------------------|
| 屋外        | (A) (B) (C) (D) (E) |
| アームサポート   | 高さ調整                |
| アームサポート   | 跳ね上げ                |
| フットレグサポート | 着脱                  |
| フットレグサポート | スイングアウト             |
| バックサポート   | 張り調整                |
| 座シート      | 奥行調整                |



|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 5,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 500 円/月   |

非課税

多機能タイプ

介助式


グレイスコア マルチ (介助) GRC-41BD

松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 728780 | 00066-000404 |
| 42cm幅 | 728785 |              |

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56.5・58.5・座幅40・42・前座高43cm
- 重量：16.1kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

| 屋内        | (A) (B) (C) (D) (E) |
|-----------|---------------------|
| 屋外        | (A) (B) (C) (D) (E) |
| アームサポート   | 高さ調整                |
| アームサポート   | 跳ね上げ                |
| フットレグサポート | 着脱                  |
| フットレグサポート | スイングアウト             |
| バックサポート   | 張り調整                |
| 座シート      | 奥行調整                |



|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 6,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 600 円/月   |

非課税

多機能タイプ

介助式


グレイスコア アジャスト (介助) GRC-61BD

松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 728863 | 00066-000410 |
| 42cm幅 | 728864 |              |

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・58・座幅40・42・前座高41・43・45cm
- 重量：17.1kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：38cm ※38/34cmに設定可能
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

| 屋内        | (A) (B) (C) (D) (E) |
|-----------|---------------------|
| 屋外        | (A) (B) (C) (D) (E) |
| アームサポート   | 高さ調整                |
| アームサポート   | 跳ね上げ                |
| フットレグサポート | 着脱                  |
| フットレグサポート | スイングアウト             |
| バックサポート   | 張り調整                |
| 座シート      | 奥行調整                |



|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 6,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 600 円/月   |

非課税

多機能タイプ／低床タイプ

介助式

グレイスコア ミニモ (介助) GRC-60BD


松永製作所

| 座幅    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | 728871 | 00066-000421 |
| 42cm幅 | 728872 |              |

- 前輪：5インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅56・58・座幅40・42・前座高37・(※39)cm
- 重量：16.9kg ●折りたたみ幅：32cm
- シート奥行：32・36cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

※前座高39cmはメーカーオプションとなります。

| 屋内        | (A) (B) (C) (D) (E) |
|-----------|---------------------|
| 屋外        | (A) (B) (C) (D) (E) |
| アームサポート   | 高さ調整                |
| アームサポート   | 跳ね上げ                |
| フットレグサポート | 着脱                  |
| フットレグサポート | スイングアウト             |
| バックサポート   | 張り調整                |
| 座シート      | 奥行調整                |



|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 6,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 650 円/月   |

非課税

ティルト

座王X ティルト (自走／介助)

日進医療器

| タイプ | 型式      | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|---------|--------|--------------|
| 自走式 | NA-XF7  | 730275 | 00175-000391 |
| 介助式 | NAH-XF5 | 730280 | 00175-000390 |

- 前輪：6インチ ●後輪：自走式／22インチ、介助式／14インチ
- サイズ：自走式／全幅59・座幅40・前座高42・44・46cm  
介助式／全幅60・座幅40・前座高42・44・46cm
- 重量：自走式／19.6kg、介助式／18.9kg
- 折りたたみ幅：自走式／34cm、介助式／35cm
- シート奥行：38cm ●クッション厚：4cm
- 最大使用者体重：100kg

〈自走式〉

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 8,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 850 円/月   |

非課税

〈介助式〉

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 8,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 850 円/月   |

非課税



●オプション…エレベーターユニット、ブラッックベルト、延長棒

ティルト角度  
〈自走式〉  
-4~18°  
〈介助式〉  
-4~30°

エアリー  
クッション  
標準装備  
カバー付  
キャスト  
ブレーキ  
3D  
シート  
スイング  
インアウト  
アンカー  
フレーム  
AUTO  
FIT

ノーバンク  
タイヤ

| 屋内        | (A) (B) (C) (D) (E) |
|-----------|---------------------|
| 屋外        | (A) (B) (C) (D) (E) |
| アームサポート   | 高さ調整                |
| アームサポート   | 跳ね上げ                |
| フットレグサポート | 着脱                  |
| フットレグサポート | スイングアウト             |
| バックサポート   | 張り調整                |
| 座シート      | 奥行調整                |





## ティルト／リクライニング式

## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

## マイチルト・コンパクトII MH-CR2L-SE

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730316 | 00066-000414 |

- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53.5・座幅40・前座高43cm
- 重量：29.3kg
- 折りたたみ幅：40cm
- シート奥行：38cm
- クッション厚：6.5cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度  
0~30°リクライニング  
90~125°

| 屋内 | (A) (B) (C) (D) (E) |
|----|---------------------|
| 屋外 | (A) (B) (C) (D) (E) |

| アームサポート   | 高さ調整    |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |


バックサポート張り調整  
3D立体スリング足踏み  
ブレーキノーバンク  
タイヤ「リラックスと  
自立支援」  
2つの共存

レンタル  
価格 **10,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **1,000** 円/月

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト



サービスコード (車いす) 介護給付：171001 / 予防給付：671001  
サービスコード (車いす付属品) 介護給付：171002 / 予防給付：671002

## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

## マイチルト・ミニ3D MH-SRL-SE

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730260 | 00066-000352 |

- 前輪：5インチ ●後輪：12インチ
- サイズ：全幅53・座幅40・前座高41cm
- 重量：29kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：35cm
- クッション厚：6.5cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度  
0~25°リクライニング  
90~110°

| 屋内 | (A) (B) (C) (D) (E) |
|----|---------------------|
| 屋外 | (A) (B) (C) (D) (E) |

| アームサポート   | 高さ調整    |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |


バックサポート張り調整  
3D立体スリング足踏み  
ブレーキノーバンク  
タイヤ狭いスペースでの  
移動もラクラク問い合わせ  
商品

レンタル  
価格 **10,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **1,000** 円/月

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト



## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

## マイチルト・グラン3D MH-GRL-SE

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730265 | 00066-000393 |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅62・座幅44・前座高47cm
- 重量：31.2kg
- シート奥行：38cm
- クッション厚：6.5cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度  
0~30°リクライニング  
95~130°

| 屋内 | (A) (B) (C) (D) (E) |
|----|---------------------|
| 屋外 | (A) (B) (C) (D) (E) |

| アームサポート   | 高さ調整    |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |


バックサポート張り調整  
3D立体スリング足踏み  
ブレーキノーバンク  
タイヤ大柄な方も  
快適なサイズ問い合わせ  
商品

レンタル  
価格 **12,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **1,200** 円/月

非課税

●オプション…ワンタッチプラスチックベルト



## リクライニング／ティルト

リクライニング・ティルト式

## カルティマ ティルト&amp;リクライニング CRT-WR ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730255 | 00122-000620 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅55・座幅40・前座高43.5cm
- 重量：16.8kg
- 折りたたみ幅：31cm
- シート奥行：40cm
- クッション厚：3.5cm
- 最大使用者体重：100kg

ティルト角度  
0~30°リクライニング  
95~130°

| 屋内 | (A) (B) (C) (D) (E) |
|----|---------------------|
| 屋外 | (A) (B) (C) (D) (E) |

| アームサポート   | 高さ調整    |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 跳ね上げ    |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |


足踏み  
ブレーキノーバンク  
タイヤ女性や  
力の弱い方でも  
扱いやすい  
超軽量・コンパクト

レンタル  
価格 **8,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **800** 円/月

非課税

●オプション…エレベーターユニット



## リクライニング

リクライニング式

## NEO-4 α

日進医療器

専用オプション

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730320 | 00175-000413 |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅58・座幅40・前座高47cm
- 肘高：24cm
- 重量：19.2kg
- 折りたたみ幅：30cm
- シート奥行：40cm
- 最大使用者体重：100kg

ハンドル高さ  
95cmリクライニング  
95~169°

| 屋内 | (A) (B) (C) (D) (E) |
|----|---------------------|
| 屋外 | (A) (B) (C) (D) (E) |

| アームサポート   | 高さ調整    |
|-----------|---------|
| アームサポート   | 着脱      |
| フットレグサポート | 着脱      |
| フットレグサポート | スイングアウト |
| バックサポート   | 張り調整    |
| 座シート      | 奥行調整    |


ノーバンク  
タイヤ

レンタル  
価格 **8,000** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **800** 円/月

非課税

●オプション…ボンベ架(専用)、ブラパクルベルト、延長棒



## ボンベ架(専用)

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| KF-26R | 765706 | 00175-000419 |

- サイズ：ボンベ架内径10.5cm
- 重量：2.1kg



レンタル  
価格 **1,500** 円/月

ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月



モジュール／リクライニング／ティルト

REDWOOD-Ⅲ SP エレベーター仕様

日進医療器

| 型式         | 商品コード  | TAISコード      |
|------------|--------|--------------|
| REDWOOD3SP | 730225 | 00175-000374 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅60・座幅42・前座高42cm
- 肘高：2・18～30cm
- 重量：28kg
- 折りたたみ幅：34cm
- シート奥行：38・40・42cm
- クッション厚：5cm
- 最大使用者体重：100kg

ノーパンク  
タイヤ



レンタル  
価格 **15,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **1,500** 円/月

非課税

●オプション…ブラバックルベルト、ボンベ架(専用)、ガートル掛け(専用)、ブレーキ延長棒

ハンドル高さ  
97cm

ティルト角度  
-3~40°

リクライニング  
90~170°

エアリー  
3D  
シート


クッション  
標準装備

キャスター  
ブレーキ

足踏み  
ブレーキ

リクライニング・ティルト式

| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |



専用オプション

ボンベ架RW(専用)

| 型式      | 商品コード  | TAISコード      |
|---------|--------|--------------|
| KF-20RW | 766165 | 00175-000376 |

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

- サイズ：内径13.3×高さ21cm
- 重量：1.5kg

ガートル掛けRW(専用)

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| KF-9RW | 766170 | 00175-000375 |

レンタル  
価格 **2,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **200** 円/月

- 長さ：88～158cm

リクライニング／ティルト

フルリクライニング車いす RJ-370B

いすら

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 730290 | 00084-000134 |

- 前輪：6インチ ●後輪：16インチ
- サイズ：全幅61.5・座幅41・前座高53cm
- 肘高：前部／4.5～19.9cm、後部／0.5～24.9cm(7段階調節)
- 重量：40kg ●シート奥行：42.5cm
- クッション厚：6.5cm
- 最大使用者体重：100kg
- ※前座高はクッション込みのサイズになります。

ノーパンク  
タイヤ



ゲルクッションの採用  
ゲルクッションを採用し、臀部を支える座面の体圧分散効果を高めています。

レンタル  
価格 **12,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **1,200** 円/月

非課税

●オプション…ボンベ架(専用)、ガートル架(専用)

ハンドル高さ  
(下側) 91cm  
(上側) 117cm

ティルト角度  
0~20°


リクライニング  
105~165°

足踏み  
ブレーキ

前 4.5~19.9  
後 0.5~24.9

リクライニング・ティルト式

| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |



専用オプション

ボンベ架

| 型式           | 商品コード  | TAISコード      |
|--------------|--------|--------------|
| RJ37-291-000 | 765685 | 00084-000136 |

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

- サイズ：内径10.3×35cm
- 重量：1.8kg(取付金具付) 1.5kg(ボンベ架のみ)

ガートル架

| 型式           | 商品コード  | TAISコード      |
|--------------|--------|--------------|
| RJ37-191-000 | 765680 | 00084-000135 |

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

- 長さ：124cm

電動アシスト

ミライト・ウイング グリップブッシュ式

ミキ

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| CRT-ES-4 | 810*** | 00122-000685 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅50・座幅40・前座高47cm ※クッション込サイズです。
- 重量：17.7kg(バッテリー含む) ●折りたたみ幅：31cm
- クッション厚：3.5cm ●耐荷重：100kg
- 電源：リチウムイオンバッテリー 24V 5Ah
- 充電時間：約6h ●実用登坂角度：10°(最大登坂角度14°)
- 最高速度：5km/h ●連続走行距離：11.5km(時速4km/hで3時間)




グリップブッシュ  
グリップ部分を握り、介助者の前進後進に合わせてグリップが前後に押し引きすることで車いすを操作します。

「E!サポート」とは

介助者の車いす操作の負担を軽減するため、電動モーターが補助(アシスト)する仕組みです。

介助者の歩行速度に合わせた快適な走行が可能な「グリップブッシュ式」のE!サポート車いす。快適装備を充実させたハイグレードモデル。



| 屋内        | A       | B | C | D | E |
|-----------|---------|---|---|---|---|
| 屋外        | A       | B | C | D | E |
| アームサポート   | 高さ調整    |   |   |   |   |
| アームサポート   | 跳ね上げ    |   |   |   |   |
| フットレグサポート | 着脱      |   |   |   |   |
| フットレグサポート | スイングアウト |   |   |   |   |
| バックサポート   | 張り調整    |   |   |   |   |
| 座シート      | 奥行調整    |   |   |   |   |

レンタル  
価格 **22,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,200** 円/月

非課税

電動アシスト

軽e NAH-U2Wタイプ 転倒防止装置付

日進医療器

| 座幅    | カラー   | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|-------|--------|--------------|
| 40cm幅 | インディゴ | 810*** | 00175-000415 |

- 前輪：6インチ ●後輪：14インチ
- サイズ：全幅54・座幅40・前座高42cm
- 重量：本体/22kg、バッテリー/1.45kg
- 折りたたみ幅：41cm ●クッション厚：4cm
- 耐荷重：100kg
- 制御方法：マイコン制御、電動モーター駆動
- 電源：リチウムイオンバッテリー 25.2V 8.4Ah
- 充電時間：約4h(2hの充電で約70%充電)
- 実用登坂角度：最大14°
- アシスト最高速度：6km/h未満(登坂角度14°未満時)
- 連続走行距離：18km(時速4km/hで4.5時間)

ノーパンク  
タイヤ



インディゴ



ボタンは電源「入/切」のひとつだけ。とっても簡単に使えます。

電源を入れて、車いすを押すだけで自然に、静かに、安全にサポート

- アシスト機能で「かるーく」上れる・進める
- 介助者の歩くスピードに合わせてアシスト
- もしもの時も安心 自動減速・停止ブレーキ
- 防水性能ユニットで雨天時でも使える※(制御ユニットおよび駆動ユニット 防水規格IP54)

※保管時に濡れたままにするとサビつきなどのおそれがありますので、ふき取り等は実施してください。



軽e

グリップの押し・引きの力を感知して車いすの操作を適切にアシスト

3Dバックサポート採用のウルトラシリーズだから快適姿勢で乗車できます。

リチウムイオンバッテリーで長時間・長距離アシスト走行

静音モーター内蔵アシストタイヤ

ノーパンクタイヤ  
エアリー装備

エアリー

3D

シート

クッション

標準装備

スイング

インアウト

キャスター

アンカー

ブレーキ

足踏み

ブレーキ

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。

※ティルト&リクライニングは対床面角度です。ティルト：傾斜角度／リクライニング：背角度



# 電動車いす／電動カート

サービスコード(車いす) 介護給付:171001 / 予防給付:671001  
サービスコード(車いす付属品) 介護給付:171002 / 予防給付:671002

## 電動

### JWアクティブ PLUS+

ヤマハ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 810599 | 00233-000104 |

- 前輪:7インチ ●後輪:22インチ
- サイズ:全幅63・座幅39・前座高44cm
- 重量:28.7kg(バッテリー含まず) ●折りたたみ幅:35cm
- クッション厚:4.5cm ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:1.7~4.5km/h ●走行距離:15km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°

レンタル  
価格 **28,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,800** 円/月

非課税



## 電動

### タウニジ JoyX PLUS+

ヤマハ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 810601 | 00233-000100 |

- 前輪:6インチ ●後輪:16インチ
- サイズ:全幅59.5・座幅41・前座高43cm
- 重量:26.5kg(バッテリー含まず) ●折りたたみ幅:34.2cm
- クッション厚:5cm ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:1.6~4.6km/h ●走行距離:16km
- 充電時間:2.5~3h ●実用登坂:角度6°

レンタル  
価格 **27,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,700** 円/月

非課税



## 電動カート

### WHILL Model CK2 (ウィル モデル シーケーツー)

## 電動カート

| 商品コード   | TAISコード      |
|---------|--------------|
| 810**** | 01520-000028 |

- サイズ:幅55.4×奥行98.5×高さ74.5~94.5cm
- 重量:約52kg ●クッション厚:5cm
- 最高速度:6km/h ●走行距離:約18km
- 充電時間:5h ●実用登坂:角度10°
- 段差乗り越え:5cm ●最小回転半径:76cm
- バッテリー:リチウムイオン(25.3V 10.6Ah)
- 使用環境:-15℃~40℃

レンタル  
価格 **27,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,700** 円/月

非課税



もっと自由に  
移動すれば、  
もっと毎日は  
豊かになる

WHILL Model CKもご用意しております。

## 電動カート

### 遊歩フジ(四輪)

セリオ

スタイリッシュなデザインで  
毎日を若々しく、スマートに

| 型式   | 商品コード   | TAISコード      |
|------|---------|--------------|
| K504 | 810**** | 00020-000048 |

- 重量:101kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:28km ●充電時間:1~13h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm

レンタル  
価格 **23,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,300** 円/月

非課税



ホワイトマイカ

## 電動カート

### 遊歩スマイルα(四輪)

セリオ

多機能の電動カート  
大容量のフロントバスケットは  
お買い物にも最適です

| 型式   | 商品コード   | TAISコード      |
|------|---------|--------------|
| SH10 | 810**** | 00020-000053 |

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:30km ●充電時間:1~13h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm

レンタル  
価格 **25,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,500** 円/月

非課税



ナチュラルベージュ

## 電動カート

### 遊歩スキップα(四輪)

セリオ

スマート&コンパクトな電動カート  
誤作動防止フレームで  
安全・快適に

| 型式   | 商品コード   | TAISコード      |
|------|---------|--------------|
| SH03 | 810**** | 00020-000054 |

- 重量:90kg ●耐荷重:75kg
- 速度範囲:前進0.5~6km/h、後進0.5~2km/h
- 走行距離:24km ●充電時間:1~11h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:8cm

レンタル  
価格 **21,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,100** 円/月

非課税



ライトパープル

## 電動カート

### セニアカー(四輪)

スズキ

センサーが前方障害物を検知すると  
運転者に警告、さらに障害物との距離  
が短くなった場合は自動で減速します

| 型式    | 商品コード   | TAISコード      |
|-------|---------|--------------|
| ET4DB | 810**** | 00152-000033 |

- 重量:100kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:前進1~6km/h 後進1~2km/h
- 走行距離:31km ●充電時間:0~12h
- 実用登坂:角度10° ●段差乗り越え:7.5cm

レンタル  
価格 **27,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,700** 円/月

非課税



## 電動カート

### セニアカー(四輪)

スズキ

カンタン便利  
楽しい毎日

| 型式   | 商品コード   | TAISコード      |
|------|---------|--------------|
| ET4F | 732**** | 00152-000013 |

- 重量:98kg ●耐荷重:100kg
- 速度範囲:2~6km/h ●走行距離:33km
- 充電時間:0~12h ●実用登坂:角度10°
- 段差乗り越え:高さ7.5cm ●溝乗り越え:幅10cm

レンタル  
価格 **21,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **2,100** 円/月

非課税



## 電動車いすに関わる法令について

電動車いすが歩行車と扱われるためには、道路交通法施工規則上の車体の大きさ、速度基準を満たす必要があります。

- 全長120cm、全幅70cm、全高120cmの基準内である必要があります。
- 本カタログに掲載している電動車いす本体はすべて基準値以内ですが、杖立て等の付属品を取り付けることにより基準値を超える場合があります。
- 基準値を超える場合でも、利用者または利用者から依頼を受けた人が利用者の住所を管轄する警察署長に確認申請をして、身体的状況等によりやむを得ないと判断されて確認証の交付を受けた場合には、歩行車の扱いとなります。なお利用者は確認証を携帯する必要があります。
- 時速6km以内である必要があります。

\*商品コードは地域によって異なります。

\*介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



## ボンベ架 KZ-229801

パラマウントベッド

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765660 | 00170-001369 |

- 対応ボンベ：直径130mm以下
- ボンベ収納部高さ：22cm



後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限りです。



多機能モデル  
軽量モデル  
自走式のみ  
エグゼ  
自走式のみ

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 1,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 150 円/月   |

※Gra-Fitのボンベ架は、左右どちらにも装着可能です。

## 回転式転倒防止装置 KZ-229802

パラマウントベッド

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765665 | 00170-001370 |

- 左右2本1組

回転させて  
内側に収納が可能です



多機能モデル  
軽量モデル  
自走式のみ  
エグゼ  
エアー  
自走式のみ

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 1,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 100 円/月   |

## IVポールセット パラマウントベッド

| 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----------|--------|--------------|
| KZ-229805 | 765670 | 00170-001373 |

- ガートル棒長さ：88～158cm  
(ノブボルトによる伸縮式)



多機能モデル  
軽量モデル  
エグゼ  
自走式のみ  
エアー

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 120 円/月   |

## IVポールセットTR用 KZ-229812 パラマウントベッド

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766250 | 00170-001572 |

- ガートル棒長さ：81～151cm  
(ノブボルトによる伸縮式)

ティルト&リクライニング  
モデル



|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 1,500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 150 円/月   |

## エレベータリングユニット

パラマウントベッド

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765675 | 00170-001375 |



挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 2,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 200 円/月   |

## KZ-229811

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766245 | 00170-001571 |

フットプレート  
角度可変!



挙上式・開き式・着脱式のフット・レッグサポートです。

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 2,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 200 円/月   |

## ワンストップブレーキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765655 | 00175-000352 |

片側のレバー操作で左右同時にブレーキをかけることのできる駐車ブレーキです。



多機能モデル  
エグゼ  
自走式のみ

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 120 円/月   |

## プラバックルベルト KF-6C

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726905 | 00175-000296 |



ベルトはPPベルトとなります。

ティルト&リクライニング  
モデル  
多機能モデル  
軽量モデル  
エグゼ  
エアー

|             |         |
|-------------|---------|
| レンタル価格      | 500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月  |

## ブレーキレバー延長棒 (+8cm)

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765600 | 00175-000285 |

駐車ブレーキの操作レバーを8cm長くします。装着方法はネジこみ式です。  
※軽量スタンダードモデルの介助用には装着できません。



|             |         |
|-------------|---------|
| レンタル価格      | 300 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 30 円/月  |

## 杖入れ KF-7BM

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726910 | 00175-000286 |

- 杖収納ケース：5×10cm

多機能モデル  
軽量モデル  
エグゼ  
エアー

|             |         |
|-------------|---------|
| レンタル価格      | 500 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月  |



## Gra-Fit オプション適合表

※1 前座高42cmは不可

※2 ボンベ架との併用不可

| 頁  | 商品名                          | 型式        | オプション           |           |          |             |              |            |           |           |
|----|------------------------------|-----------|-----------------|-----------|----------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|
|    |                              |           | Gra-Fit 専用オプション |           |          |             |              | 共通オプション    |           |           |
|    |                              |           | ボンベ架            | 回転式転倒防止装置 | IVポールセット | IVポールセットTR用 | エレベータリングユニット | ワンストップブレーキ | プラバックルベルト | 延長棒(+8cm) |
| 65 | グラフィット エグゼ 自走 多機能40幅         | KZ-216800 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○※1        | ○         | —         |
|    | グラフィット エグゼ 自走 多機能45幅         | KZ-216810 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○※1        | ○         | —         |
|    | グラフィット エグゼ 介助 多機能40幅         | KZ-216820 | —               | ○         | —        | —           | ○            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット エグゼ 介助 多機能45幅         | KZ-216830 | —               | ○         | —        | —           | ○            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット エアー 自走 軽量40幅          | KZ-215800 | —               | ○         | ○        | —           | —            | —          | ○         | ○         |
|    | グラフィット エアー 自走 軽量45幅          | KZ-215810 | —               | ○         | ○        | —           | —            | —          | ○         | ○         |
|    | グラフィット エアー 介助 軽量40幅          | KZ-215820 | —               | —         | ○        | —           | —            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット エアー 介助 軽量45幅          | KZ-215830 | —               | —         | ○        | —           | —            | —          | ○         | —         |
| 66 | グラフィット 自走 多機能40幅             | KZ-211830 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 自走 多機能45幅             | KZ-211840 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 介助 多機能40幅             | KZ-212830 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○※2        | ○         | ○         |
|    | グラフィット 介助 多機能45幅             | KZ-212840 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○※2        | ○         | ○         |
|    | グラフィット 自走 多機能低床40幅           | KZ-211860 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 自走 多機能低床45幅           | KZ-211870 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | ○          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 自走 軽量40幅              | KZ-211800 | ○               | ○         | ○        | —           | —            | —          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 自走 軽量45幅              | KZ-211810 | ○               | ○         | ○        | —           | —            | —          | ○         | ○         |
| 67 | グラフィット 介助 軽量40幅              | KZ-212800 | —               | —         | ○        | —           | —            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット 介助 軽量45幅              | KZ-212810 | —               | —         | ○        | —           | —            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット (自動ブレーキ付) 自走 多機能低床40幅 | KZ-211865 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | —          | ○         | ○         |
|    | グラフィット (自動ブレーキ付) 自走 多機能低床45幅 | KZ-211875 | ○               | ○         | ○        | —           | ○            | —          | ○         | ○         |
|    | グラフィット 介助 多機能コンパクト40幅        | KZ-212880 | —               | ○         | —        | —           | ○            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット ティルト&リクライニング40幅       | KZ-214830 | —               | —         | —        | ○           | —            | —          | ○         | —         |
|    | グラフィット ティルト&リクライニング45幅       | KZ-214840 | —               | —         | —        | ○           | ○            | —          | ○         | —         |

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



車いすオプション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 / 予防給付：671002

車いすオプション

※次頁「車いすオプション適合表」をご覧ください。

ワンストップブレーキ

日進医療器

| 商品コード  | TAISコード      | ●重量：                                         |
|--------|--------------|----------------------------------------------|
| 765655 | 00175-000352 | 車いす本体+0.6kg<br>●付属品：延長棒8cm 1本<br>本体ブレーキレバー2本 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 120 円/月   |



エレベータリングユニット (座王用)

日進医療器

| 型式    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| KF-EC | 766215 | 00175-000396 |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 2,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 200 円/月   |

エレベータリングユニット (ULTRAシリーズ用)

日進医療器

| 型式    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| KF-EB | 726880 | 00175-000347 |



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 2,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 200 円/月   |

エレベータリングユニット

ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 727715 | 00122-000436 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 2,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 200 円/月   |



プラバックルベルト KF-6C

日進医療器

| 商品コード  | TAISコード      | ●サイズ：       |
|--------|--------------|-------------|
| 726905 | 00175-000296 | 幅5×最大長110cm |



|                 |         |
|-----------------|---------|
| レンタル<br>価格      | 500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 50 円/月  |

ワンタッチプラスチックベルト

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766005 | 00066-000201 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| レンタル<br>価格      | 500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 50 円/月  |



ガードル掛け KF-8B

日進医療器

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726895 | 00175-000287 |

●長さ：81～151cm

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 150 円/月   |



ガードル掛け

カワムラサイクル

| タイプ | 商品コード  | TAISコード      |
|-----|--------|--------------|
| 前止め | 765700 | 00160-000167 |
| 後止め | 765705 |              |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 100 円/月   |



後方ガードル架セット

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766175 | 00066-000209 |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| レンタル<br>価格      | 500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 50 円/月  |



※ガードル棒付き  
※地域によっては対応が  
できない場合もございます。

ボンベ架

日進医療器

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| KF-20S | 726890 | 00175-000288 |

●サイズ：内径10.5×高さ29cm ●重量：1.3kg

**注意** 後方転倒の危険性があるため、3kg以内のボンベのご使用に限ります。

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 120 円/月   |



ウイング用ボンベ架

ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766275 | 00122-000594 |

●サイズ：内径13cm  
●重量：1.44kg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 120 円/月   |



ボンベ架 (BAL-R2用)

ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766045 | 00122-000214 |

●サイズ：直径最大16cmまで対応可  
●重量：0.9kg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 100 円/月   |



ボンベ架 (NEXT用)

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766220 | 00066-000345 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,200 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 120 円/月   |



ボンベ架

カワムラサイクル

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 765690 | 00160-000166 |

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 100 円/月   |



専用転倒防止バー付ボンベ架 (右取付のみ) ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766280 | 00122-000591 |

●サイズ：内径13cm  
●重量：1.34kg

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 150 円/月   |



キャスタラック取付用  
点滴棒ホルダー (前方用) ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766125 | 00122-Z00044 |

●サイズ：  
点滴棒径  
φ16～22mm 対応  
●重量：0.22kg




|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 150 円/月   |

後方用点滴棒用ホルダー  
ミキ

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766270 | 00122-000592 |

●サイズ：  
点滴棒径  
φ16～22mm 対応  
●重量：0.24kg



|                 |           |
|-----------------|-----------|
| レンタル<br>価格      | 1,000 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 100 円/月   |

杖入れ KF-7BM

日進医療器

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 726910 | 00175-000286 |

●受けサイズ：  
幅5×奥行10×高さ5cm  
●重量：0.1kg



|                 |         |
|-----------------|---------|
| レンタル<br>価格      | 500 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 50 円/月  |

杖入れ (大) (NEXT用)

松永製作所

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 766225 | 00066-000344 |



|                 |         |
|-----------------|---------|
| レンタル<br>価格      | 600 円/月 |
| ご利用<br>負担額 (1割) | 60 円/月  |



車いすオプション

延長棒 (+20cm)

カワムラサイクル

| 商品コード       | TAISコード      |
|-------------|--------------|
| 766105      | 00160-000261 |
| レンタル価格      | 500 円/月      |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月       |



ブレーキ延長棒 (+16cm)

日進医療器

| 商品コード       | TAISコード      |
|-------------|--------------|
| 765605      | 00175-000285 |
| レンタル価格      | 500 円/月      |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月       |



延長棒 (+15cm)

松永製作所

| 商品コード       | TAISコード      |
|-------------|--------------|
| 765510      | 00066-000298 |
| レンタル価格      | 500 円/月      |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月       |



延長棒 (+10cm)

松永製作所

| 商品コード       | TAISコード      |
|-------------|--------------|
| 765505      | 00066-000298 |
| レンタル価格      | 500 円/月      |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月       |



延長棒 (+10cm) (+5cm)

ミキ

| 商品コード (+10cm) | 商品コード (+5cm) | TAISコード      |
|---------------|--------------|--------------|
| 765645        | 765640       | 00122-000426 |
| レンタル価格        | 500 円/月      |              |
| ご利用負担額 (1割)   | 50 円/月       |              |



延長棒 (+10cm)

カワムラサイクル

| 商品コード       | TAISコード      |
|-------------|--------------|
| 766100      | 00160-000170 |
| レンタル価格      | 500 円/月      |
| ご利用負担額 (1割) | 50 円/月       |



マイバディ イージーヘッド

ユーキ・トレーディング

| 商品名             | 商品コード  | TAISコード      | 適応サイズ               |
|-----------------|--------|--------------|---------------------|
| マイバディ イージーヘッドPR | 766185 | 00468-000050 | 背パイプ外外360~500mmの車いす |
| マイバディ イージーヘッドPS | 766180 | 00468-000049 | 背パイプ外外265~410mmの車いす |

- サイズ：PR／最大全高51cm×全幅39.5~53.5cm  
PS／最大全高51cm×全幅29.5~44cm
- 重量：PR／約1.95kg、PS／約1.88kg
- 材質：ウレタン・ステンレス・鉄・アルミ・合成樹脂

|             |           |
|-------------|-----------|
| レンタル価格      | 3,000 円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300 円/月   |

※背パイプ：外外寸法によりサイズが異なります。  
※車いすの機種やサイズにより干渉する箇所が発生する場合がございます。  
※事前にデモ機などでのシミュレーションをお勧めいたします。(車いすオプション適合表表記外としております)



後付け簡単ヘッドサポート  
合わせたい位置に  
自由自在の調整  
多様な車いすに  
取付け可能



取付例

車いすオプション適合表

| 頁  | 型式           | オプション          |                |               |                    |          |                |           |        |      |           |
|----|--------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------|----------------|-----------|--------|------|-----------|
|    |              | ワンストップ<br>ブレーキ | エレベーター<br>ユニット | ブラバックル<br>ベルト | ワンタッチ<br>プラスチックベルト | ガードル掛け   | 後方<br>ガードル架セット | ボンベ架      | 点滴ホルダー | 杖入れ  | 延長棒       |
| 68 | BAL-R3       | —              | ○              | —             | —                  | —        | —              | ○ (ウイング用) | ○      | —    | ○ (ミキ)    |
|    | BAL-R1       | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | ○ (転倒防止用) | ○      | —    | ○ (ミキ)    |
|    | NEO-1βW      | ○              | ○ (KF-EC)      | ○             | —                  | ○ (後)    | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | NEO-1β       | ○              | —              | ○             | —                  | ○ (後)    | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
| 69 | NA-U6        | —              | ○ (KF-EB)      | ○             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
| 70 | GRC-11B      | —              | —              | —             | —                  | —        | ○              | ○         | —      | ○    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-31B      | —              | —              | —             | —                  | —        | ○              | ○         | —      | ○    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-51B      | —              | —              | —             | —                  | —        | ○              | ○         | —      | ○    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-50B      | —              | —              | —             | —                  | —        | ○              | ○         | —      | ○    | ○ (松永製作所) |
| 71 | BAL-R4       | —              | ○              | —             | —                  | —        | —              | ○ (ウイング用) | ○      | —    | ○ (ミキ)    |
|    | BAL-R2       | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | ○ 専用      | ○      | —    | ○ (ミキ)    |
|    | NEO-2βW      | ○              | ○ (KF-EC)      | ○             | —                  | ○ (後)    | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | NEO-2β       | ○              | —              | ○             | —                  | ○ (後)    | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
| 72 | NA-NT2W      | ○              | —              | ○             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | NAH-NT2W     | ○              | —              | ○             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
| 73 | GRC-21BD     | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-41BD     | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-61BD     | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (松永製作所) |
|    | GRC-60BD     | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (松永製作所) |
|    | NA-XF7       | —              | ○ (KF-EC)      | ○             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | NAH-XF5      | —              | ○ (KF-EC)      | ○             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | MH-CR2L-SE   | —              | —              | —             | ○                  | —        | —              | —         | —      | —    | —         |
| 74 | MH-SRL-SE    | —              | —              | —             | ○                  | —        | —              | —         | —      | —    | —         |
|    | MH-GRL-SE    | —              | —              | —             | ○                  | —        | —              | —         | —      | —    | —         |
|    | CRT-WR       | —              | ○              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | —    | —         |
|    | NEO-4α       | —              | ○ 標準           | ○             | —                  | —        | —              | ○ 専用      | —      | —    | ○ (日進医療器) |
|    | REDWOOD-Ⅲ SP | —              | ○ 標準           | ○             | —                  | ○ 専用 (前) | —              | ○ 専用      | —      | —    | ○ (日進医療器) |
| 75 | RJ-370B      | —              | —              | —             | —                  | ○ 専用     | —              | ○ 専用      | —      | —    | —         |
|    | 軽e           | —              | —              | —             | —                  | —        | —              | —         | —      | ○ 専用 | ○ (日進医療器) |

※介護保険上の利用者負担割合は所得に応じて異なります。



| 頁  | 型式                 | タイプ                | 各部サイズ |          |          |                |                              |           |            |          |
|----|--------------------|--------------------|-------|----------|----------|----------------|------------------------------|-----------|------------|----------|
|    |                    |                    | 重量    | 座幅       | シート奥行    | 前座高            | 肘高                           | 全幅        | 全高         | 全長       |
|    |                    |                    | kg    | cm       | cm       | cm             | cm                           | cm        | cm         | cm       |
| 65 | KZ-216800(自走) (40) | 多機能                | 15.4  | 40       | 38       | 42/44/46       | 24/26/28/30                  | 57        | 91/93/95   | 100      |
|    | KZ-216810(自走) (45) |                    | 15.5  | 45       | 40       |                |                              | 62        |            |          |
|    | KZ-216820(介助) (40) | 多機能                | 13.2  | 40       | 38       | 42/44/46       | 24/26/28/30                  | 48        | 92/94/96   | 97       |
|    | KZ-216830(介助) (45) |                    | 13.3  | 45       | 40       |                |                              | 53        |            |          |
|    | KZ-215800(自走) (40) | 軽量                 | 10.9  | 40       | 38       | 44             | 25                           | 57        | 92         | 98       |
|    | KZ-215810(自走) (45) |                    | 11.1  | 45       | 40       |                |                              | 62        |            |          |
|    | KZ-215820(介助) (40) | 軽量                 | 9.7   | 40       | 38       | 44             | 25                           | 54        | 92         | 98       |
|    | KZ-215830(介助) (45) |                    | 9.9   | 45       | 40       |                |                              | 59        |            |          |
| 66 | KZ-211830(自走) (40) | 多機能                | 15.9  | 40       | 38       | 42/44/46       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58        | 91/93/95   | 101      |
|    | KZ-211840(自走) (45) |                    | 16    | 45       | 40       |                |                              | 63        |            |          |
|    | KZ-212830(介助) (40) | 多機能                | 14.4  | 40       | 38       | 42/44/46       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 56        | 91/93/95   | 101      |
|    | KZ-212840(介助) (45) |                    | 14.7  | 45       | 40       |                |                              | 62        |            |          |
|    | KZ-211860(自走) (40) | 多機能／低床             | 15.4  | 40       | 38       | 36/38/40       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58        | 86/88/90   | 101      |
|    | KZ-211870(自走) (45) |                    |       | 45       | 40       |                |                              | 63        |            |          |
|    | KZ-211800(自走) (40) | 軽量                 | 13.6  | 40       | 38       | 42             | 前24/奥25                      | 58        | 93         | 98       |
|    | KZ-211810(自走) (45) |                    | 13.8  | 45       | 40       |                |                              | 63        |            |          |
|    | KZ-212800(介助) (40) | 軽量                 | 11.9  | 40       | 38       | 42             | 前25/奥26                      | 59        | 93         | 100      |
|    | KZ-212810(介助) (45) |                    | 12    | 45       | 40       |                |                              | 64        |            |          |
|    | KZ-211865(自走) (40) | 多機能／低床             | 18.2  | 40       | 38       | 36/38/40       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 58        | 86/88/90   | 101      |
|    | KZ-211875(自走) (45) |                    |       | 45       | 40       |                |                              | 63        |            |          |
| 67 | KZ-212880(40)      | コンパクト／多機能          | 14    | 40       | 38       | 42/44/46       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 48        | 91/93/95   | 101      |
|    | KZ-214830(40)      | リクライニング／ティルト       | 21    | 40       | 40       | 45             | 3・18-32                      | 54        | 115        | 111      |
|    | KZ-214840(45)      |                    | 21.5  | 45       | 42       |                |                              | 59        |            |          |
| 68 | BAL-R3             | 多機能                | 13.9  | 40       | 40       | 43.5           | 24                           | 60        | 91         | 97.5     |
|    | BAL-R1             | 標準                 | 12.3  | 40       | 40       | 43.5           | 24                           | 60        | 91         | 94.5     |
|    | NEO-1βW            | 多機能                | 13.4  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 58        | 90         | 100      |
|    | NEO-1β             | 標準                 | 12.3  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 63        | 91         | 99       |
|    | AFP-22             | 多機能                | 19.7  | 40       | 38/44    | 46/48/50       | 22/24/26                     | 61        | 92/94/96   | 109      |
|    | AFS-22             | 多機能                | 17.2  | 40       | 42       | 48             | 17                           | 60        | 95         | 105      |
| 69 | CRT-SG-7(40)       | 多機能                | 12.2  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 55        | 88         | 96       |
|    | CRT-SG-7(42)       |                    |       | 42       |          |                |                              | 57        |            |          |
|    | CRT-SG-5(40)       | 標準                 | 11.1  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 55        | 88         | 96       |
|    | CRT-SG-5(42)       |                    |       | 42       |          |                |                              | 57        |            |          |
|    | CRT-SG-3           | 多機能                | 11.7  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 55        | 88         | 96       |
|    | CRT-SG-1           | 標準                 | 10.6  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 55        | 88         | 96       |
|    | NA-U6              | 6輪車                | 14.7  | 40       | 38       | 38/40/42       | 前22/奥24                      | 58        | 79/81/83   | 91       |
|    | NEXT-70B           | 6輪車                | 18.5  | 40       | 36       | 36.5/38.5/40.5 | 22.5-28.5                    | 58        | 91/93/95   | 86       |
| 70 | GRC-11B            | 標準                 | 14.7  | 40/42    | 34/38    | 43             | 25                           | 56.5/58.5 | 93         | 95       |
|    | GRC-31B            | 多機能                | 16.5  | 40/42    | 34/38    | 43             | 25                           | 56.5/58.5 | 93         | 95       |
|    | GRC-51B            | 多機能                | 17.1  | 40/42    | 34/38    | 41/43/45       | 25-31                        | 56.5/58.5 | 93         | 95       |
|    | GRC-50B            | 多機能／低床             | 16.8  | 40/42    | 32/36    | 35/37/(39)     | 23.5-29.5                    | 56.5/58.5 | 88/90/92   | 96       |
|    | KJP-5              | 幅広／モジュール           | 21    | 48/50/52 | 40       | 48/50/52       | 26/28/30/32                  | 66/68/70  | 96/98/100  | 115.5    |
|    | BAL-R4             | 多機能                | 12.3  | 40       | 40       | 46             | 24                           | 54.5      | 93.5       | 96.5     |
| 71 | BAL-R2             | 標準                 | 10.8  | 40       | 40       | 43.5           | 24                           | 55        | 91         | 93       |
|    | NEO-2βW            | 多機能                | 12.8  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 53        | 90         | 100      |
|    | NEO-2β             | 標準                 | 11.3  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 59        | 91         | 99       |
|    | AFP-16             | 多機能                | 18.4  | 40       | 38/44    | 46/48/50       | 22/24/26                     | 56.5      | 92/94/96   | 109      |
|    | AFS-16             | 多機能                | 15.7  | 40       | 42       | 48             | 17                           | 54        | 95         | 105      |
|    | CRT-SG-8(40)       | 多機能                | 11.7  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 49        | 88         | 96       |
| 72 | CRT-SG-8(42)       |                    |       | 42       |          |                |                              | 51        |            |          |
|    | CRT-SG-6(40)       | 標準                 | 10.5  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 49        | 88         | 96       |
|    | CRT-SG-6(42)       |                    |       | 42       |          |                |                              | 51        |            |          |
|    | CRT-SG-4           | 多機能                | 11.3  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 49        | 88         | 96       |
|    | CRT-SG-2           | 標準                 | 10.1  | 40       | 38       | 43.5           | 24.5                         | 49        | 88         | 96       |
|    | NA-NT2W(自走)        | 車載フタタッチ固定          | 15.2  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 56        | 91         | 104      |
|    | NAH-NT2W(介助)       | 車載フタタッチ固定          | 14.4  | 40       | 40       | 43             | 22                           | 54        | 91         | 104      |
| 73 | GRC-21BD           | 標準                 | 14.4  | 40/42    | 34/38    | 43             | 25                           | 56.5/58.5 | 93         | 95       |
|    | GRC-41BD           | 多機能                | 16.1  | 40/42    | 34/38    | 43             | 25                           | 56.5/58.5 | 93         | 95       |
|    | GRC-61BD           | 多機能                | 17.1  | 40/42    | 34/38    | 41/43/45       | 25-31                        | 56/58     | 93         | 95       |
|    | GRC-60BD           | 多機能／低床             | 16.9  | 40/42    | 32/36    | 37/(39)        | 23.5-29.5                    | 56/58     | 89/91      | 97.5     |
|    | NA-XF7             | ティルト               | 19.6  | 40       | 38       | 42/44/46       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 59        | 102-131    | 105      |
|    | NAH-XF5            | ティルト               | 18.9  | 40       | 38       | 42/44/46       | 前23/25/27/29<br>奥24/26/28/30 | 60        | 102-131    | 105      |
| 74 | MH-CR2L-SE         | リクライニング／ティルト       | 29.3  | 40       | 38       | 43             | 0.14-30                      | 53.5      | 116.5      | 92       |
|    | MH-SRL-SE          | リクライニング／ティルト       | 29    | 40       | 35       | 41             | 0.14-30                      | 53        | 101        | 88-119.5 |
|    | MH-GRL-SE          | リクライニング／ティルト       | 31.2  | 44       | 38       | 47             | 0.14-30                      | 62        | 111.5      | 98-135   |
|    | CRT-WR             | リクライニング／ティルト       | 16.8  | 40       | 40       | 43.5           | 3.5-24                       | 55        | 122        | 105      |
|    | NEO-4α             | リクライニング            | 19.2  | 40       | 40       | 47             | 24                           | 58        | 131        | 116      |
| 75 | REDWOOD-Ⅲ SP       | リクライニング／ティルト／モジュール | 28    | 42       | 38/40/42 | 42             | 2・18-30                      | 60        | 105-121    | 110      |
|    | RJ-370B            | リクライニング／ティルト       | 40    | 41       | 42.5     | 53             | 前-4.5-19.9<br>後0.5-24.9      | 61.5      | 70.5-123.5 | 113-169  |
|    | CRT-ES-4(介助)       | 電動アシスト             | 17.7  | 40       | 38       | 43.5(47)       | 26/28/30<br>(22.5/24.5/26.5) | 50        | 88         | 98.5     |
|    | 軽e                 | 電動アシスト             | 22    | 40       | 38       | 42             | 前22/奥24                      | 54        | 92         | 97       |
| 76 | JWアクティブPLUS+       | 電動                 | 28.7  | 39       | 40       | 44             | 27-33                        | 63        | 87         | 103.5    |
|    | タウンジョイX PLUS+      | 電動                 | 26.5  | 41       | 39       | 43             | 0-25                         | 59.5      | 88         | 101.5    |



| 折りたたみ幅 | キャスト<br>径 | タイヤ(後輪) |      |       | 機能         |            |             |             |                 |             |            |       |
|--------|-----------|---------|------|-------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|------------|-------|
|        |           | 径       | タイヤ幅 | タイヤ種類 | 手元<br>ブレーキ | 介助<br>ブレーキ | 足踏み<br>ブレーキ | アーム<br>サポート | フット・レッグ<br>サポート | バック<br>サポート | シート<br>ベルト | クッション |
|        |           |         |      |       |            |            |             | 可動式         | 可動式             | 張り調整        |            |       |
| 32     |           |         |      |       |            |            |             |             |                 |             |            |       |
| 34     | 6         | 22      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 26     |           |         |      |       |            |            |             |             |                 |             |            |       |
| 28     | 6         | 14      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 30     |           |         |      |       |            |            |             |             |                 |             |            |       |
| 32     | 6         | 22      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | ○     |
| 28     |           |         |      |       |            |            |             |             |                 |             |            |       |
| 30     | 6         | 14      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | ○     |
| 33     | 6         | 22      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 31     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 5         | 20      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 32     | 6         | 22      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | ○           | —          | ○     |
| 33     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 5         | 20      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 31     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 54     |           |         |      |       |            |            |             |             |                 |             |            |       |
| 59     | 6         | 12      | 3.5  | ノーバンク | —          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 6         | 22      | 3.7  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 32.5   | 6         | 22      | 3.7  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 32     | 6         | 22      | 3    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 32     | 6         | 22      | 3    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 37     | 6         | 22      | 2.3  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 32.5   | 6         | 22      | 3.2  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 6         | 22      | 2.3  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 34     | 6         | 22      | 2.3  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 34     | 6         | 22      | 2.3  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 34     | 6         | 22      | 2.3  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 32     | 5         | 20      | 3    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 4         | 20      | 2.8  | エアタイヤ | ○          | ○          | —           | —           | —               | ○           | —          | ○     |
| 32.5   | 5         | 22      | 2.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | ○           | —          | ○     |
| 32.5   | 5         | 22      | 2.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 32     | 5         | 22      | 2.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 33     | 5         | 20      | 2.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 8         | 24      | 3.2  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 26.5   | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 26.5   | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 26     | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 28     | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 31     | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 28.5   | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 27     | 6         | 14      | 3.6  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 27     | 6         | 14      | 3.6  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 27     | 6         | 14      | 3.6  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 27     | 6         | 14      | 3.6  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | —           | —               | —           | —          | —     |
| 30     | 6         | 22      | 3    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 27     | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | —           | —          | —     |
| 32     | 5         | 16      | 3.1  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | —           | —               | ○           | —          | ○     |
| 32     | 5         | 16      | 3.1  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 32     | 5         | 16      | 3.1  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 32     | 5         | 16      | 3.1  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 6         | 22      | 2.5  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 35     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 40     | 5         | 12      | 3.1  | ノーバンク | —          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 34     | 5         | 12      | 3.1  | ノーバンク | —          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| —      | 6         | 16      | 3.1  | ノーバンク | —          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 31     | 6         | 14      | 3.6  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 30     | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | ○          | ○          | —           | 取外しのみ       | 挙上のみ            | —           | —          | —     |
| 34     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | ○           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| —      | 6         | 16      | 4    | ノーバンク | —          | ○          | ○           | ○           | ○               | —           | —          | ○     |
| 31     | 6         | 14      | 3.7  | エアタイヤ | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | ○          | ○     |
| 41     | 6         | 14      | 3.8  | ノーバンク | ○          | ○          | —           | ○           | ○               | ○           | —          | ○     |
| 35     | 7         | 22      | 2.8  | エアタイヤ | ○          | —          | —           | ○           | ○               | —           | —          | ○     |
| 34.2   | 6         | 16      | 4    | エアタイヤ | ○          | —          | —           | ○           | 取外しのみ           | —           | —          | ○     |



## 車いす用クッション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 / 予防給付：671002

## フォーム

## レッツフロート

パラマウントベッド

| サイズ   | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|----------|--------|--------------|
| 40cm幅 | KK-TC01M | 762310 | 00170-001508 |
| 45cm幅 | KK-TC01L | 762315 | 00170-001509 |

●サイズ：KK-TC01M / 奥行38cm、KK-TC01L / 奥行40cm  
 ●材質：カバー／ポリエステル・クロロブレンコム・ポリウレタン  
 中芯側地／ポリエステル・ポリウレタン、中芯／ポリウレタンフォーム

ワイド  
45cm厚さ  
5cm重量  
40cm幅 0.5kg  
45cm幅 0.6kg屋内 (A)(B)(C)(D)(E)  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)レッツフロート  
商品説明動画 (LP)

車いすをお使いになる方へ、一枚の思いやり

車椅子クッション  
レッツフロート

姿勢が保ちやすい

車いすクッションを使うことで、座面のたわみを軽減して、姿勢が保ちやすくなります。

スリングシートのみ  
骨盤と背骨が傾いてしまいがちレッツフロートを使用  
骨盤が安定しやすく自然な姿勢に

底付き感を抑える

上層の「フロートクッション」はウレタンフォームを包み込んだシールドタイプです。着座時の空気の排出を抑えることによるエアークッションとウレタンフォームとのハイブリッド効果により、底付き感を抑えた座り心地をもたらします。

骨盤の前滑りを抑える

下層のウレタンフォームの後面に段差を設けることで、骨盤の前滑りを防ぎ、姿勢を保ちやすくしています。

座面にフィットしやすい

カバー底面には滑りにくい防水性素材「ネオプレン」を採用。ベルトなどで固定する必要がなく置くだけで簡単に利用できます。

足こぎしやすい

下層の「ベースクッション」の前方先端を斜めにカットすることで、膝裏の圧迫感を軽減し、足を動かすしやすくなっています。

優れた通気性

カバー上面には通気性にすぐれた素材「ダブルラッセル」を使用。生地裏面には防水フィルムを貼って、汗や汚れの浸透を防ぎます。カバーは取り外して洗濯できます。

&lt;40cm幅&gt;

レンタル  
価格 **1,200** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **120** 円/月

&lt;45cm幅&gt;

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

## エア

## エアールクッション

ミキ

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 3.5cm 重量 0.3kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)

| 型式        | 商品コード  | TAISコード      |
|-----------|--------|--------------|
| ALC-35-38 | 762240 | 00122-000626 |

●サイズ：幅38×奥行38cm  
 ●材質（中身）：ポリエステル・ポリウレタン

簡単! 空気圧調整ができる



カバーを外した状態

空気圧調整後

※実際の商品カラーは  
ブラックです。

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

在庫  
限定

## フォーム

## フォリオ

ケーブ

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 6cm 重量 0.6kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)

| 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------|--------------|
| CK-405 | 762230 | 00206-000132 |

●サイズ：幅40×奥行40cm ●材質（中身）：ウレタンフォーム

抜群の通気性でムレを軽減  
二つ折り構造で収納や  
持ち運びにも便利

臀部を広く包み込む  
大腿部で受ける

特殊スリット構造と、前後で硬度の異なるウレタン素材で、臀部を沈ませ、前ズレを防止します。

レンタル  
価格 **1,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **150** 円/月

在庫  
限定

## フォーム

## Mold Air (モールドエア) ピーエーエス

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 2cm~10cm 重量 0.84kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)

| 商品コード  | TAISコード      |
|--------|--------------|
| 762245 | 01250-000003 |


●サイズ：幅40×奥行42cm  
 ●材質（中身）：ポリプロピレン

優れた分散力!  
抜群の通気性!

特殊素材  
E-CORE

抜群の体圧分散効果

モールドエアなし



モールドエアあり

4層構造でお尻が  
前にずれない。  
3次元立体的形状で  
姿勢をサポート。

レンタル  
価格 **2,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **200** 円/月

在庫  
限定

## フォーム

## アルファプラ すくっとクッション タイカ

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 4.5cm 重量 0.3kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)

| 型式         | 商品コード  | TAISコード      |
|------------|--------|--------------|
| SKTCA-4040 | 762295 | 00563-000142 |

●サイズ：幅40×奥行40cm ●材質（中身）：ポリウレタンフォーム

厚み4.5cmの薄型  
カバーは安心の  
抗菌対策仕様  
(SEK赤)



レンタル  
価格 **1,200** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **120** 円/月

## フォーム

## アルファプラF クッション タイカ

タイカ

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 7.5cm 重量 0.6kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E)


| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| FWC-4040 | 762235 | 00563-000124 |

●サイズ：幅40×奥行40cm ●材質（中身）：ポリウレタンフォーム

前ズレを防ぐ  
ラジアルキャッチ™構造



レンタル  
価格 **2,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **200** 円/月



2層目から4層目は接合されています。

## エア+ウレタン

## スタークッション・ステイビル ラックヘルスケア

屋内 (A)(B)(C)(D)(E) 厚さ 7.5cm 重量 40cm幅 約1.6kg  
屋外 (A)(B)(C)(D)(E) 45cm幅 約1.7kg

| サイズ   | 商品コード  |
|-------|--------|
| 40cm幅 | 762200 |
| 45cm幅 | 762205 |

●サイズ：奥行39cm ●材質（中身）：特殊ウレタンフォーム

エア+ウレタンの素敵な出逢い



エア+ウレタンの素敵な出逢い。  
ウレタンの長所は優れた体圧分散性。  
それらの長所がひとつになりました。

レンタル  
価格 **5,500** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **550** 円/月



## フォーム

FC-コキュー君NV フラットタイプ (防水) **NEW**

アイ・ソネックス

## FC-コキュー君NV

ワイド  
45cm

| 厚さ               | 重量                             |
|------------------|--------------------------------|
| 8cm<br>座骨部 7.5cm | 40cm幅用 0.74kg<br>45cm幅用 0.79kg |

| 車いす適合座幅 | 型式          | 商品コード  | TAISコード      |
|---------|-------------|--------|--------------|
| 40cm幅用  | FCNV-F38-BK | 762429 | 00149-000068 |
| 45cm幅用  | FCNV-F-BK   | 762430 | 00149-000067 |

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行42cm、45cm幅用／幅40×奥行42cm
- 材質：カバー（表生地）／ポリエステル・ウレタンフィルム（裏面防水仕様）  
カバー（裏生地）／ナイロン（ウレタン樹脂塗布）  
クッション／ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材

エアとウレタンのハイブリッド構造  
体圧分散+姿勢保持を両立

エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら、座位姿勢の安定性を高めます。




## 目玉バルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的にお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

バルブのリリース機能で「どすん!」と座っても安心

目玉バルブ





## &lt;40cm幅用&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 3,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300円/月   |

## &lt;45cm幅用&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 3,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 350円/月   |

77kg  
BMI:27 (前肥満体重)

## フォーム

## アクシオムG

ユーキ・トレーディング



| 厚さ                  | 重量                             |
|---------------------|--------------------------------|
| 大腿部直下 6cm<br>側面 8cm | 40cm幅用 0.88kg<br>45cm幅用 1.05kg |

| 車いす適合座幅 | 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|---------|--------|--------|--------------|
| 40cm    | XG1515 | 762265 | 00468-000061 |
| 45cm    | XG1716 | 762270 | 00468-000062 |

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm  
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタンフォーム  
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

薄いクッションでは  
お尻が痛くなる

ワイド  
45cm

## &lt;40cm幅&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 2,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 200円/月   |

## &lt;45cm幅&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 2,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250円/月   |



人体計測学形状  
座骨部の六角形構造は座骨を優しく包み支持面の増加をもたらし、圧分散効果を発揮します。特殊形状はあらゆる方向から身体をサポートし、姿勢の安定性を提供します。

## フォーム

## アクシオムP

ユーキ・トレーディング



| 厚さ                  | 重量                             |
|---------------------|--------------------------------|
| 大腿部直下 6cm<br>側面 9cm | 40cm幅用 0.94kg<br>45cm幅用 1.12kg |

| 車いす適合座幅 | 型式     | 商品コード  | TAISコード      |
|---------|--------|--------|--------------|
| 40cm    | XP1515 | 762275 | 00468-000063 |
| 45cm    | XP1716 | 762280 | 00468-000064 |

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm  
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタンフォーム  
カバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

不安定な座位姿勢・  
姿勢崩れでお困りな方へ

ワイド  
45cm

## &lt;40cm幅&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 2,500円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 250円/月   |

## &lt;45cm幅&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 3,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 300円/月   |



座位保持特化モデル  
シリーズで共通している人体計測学のデータをより集約した特殊形状は骨盤、大腿部をしっかりサポートし、姿勢の安定をもたらします。

## フォーム

## アクシオムSPヴィスコ

ユーキ・トレーディング



| 厚さ                       | 重量                             |
|--------------------------|--------------------------------|
| 大腿部直下 8.5cm<br>側面 11.5cm | 40cm幅用 1.36kg<br>45cm幅用 1.67kg |

| 車いす適合座幅 | 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|---------|----------|--------|--------------|
| 40cm    | XSP1515V | 762285 | 00468-000065 |
| 45cm    | XSP1716V | 762290 | 00468-000066 |

- サイズ：40cm幅用／幅38×奥行38cm  
45cm幅用／幅43×奥行40cm
- 材質：中身／高密度ウレタン+低反発ウレタン  
アウターカバー／スーパー4WAYストレッチポリエステル  
インナーカバー／防水加工4WAYストレッチポリエステル

座位時間が長い方・  
床ずれリスクが高い方へ

ワイド  
45cm

## &lt;40cm幅&gt;

|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 4,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 400円/月   |

## &lt;45cm幅&gt;


|             |          |
|-------------|----------|
| レンタル価格      | 4,000円/月 |
| ご利用負担額 (1割) | 400円/月   |



無調整の高機能クッション  
ハイレベルな「体圧分散力」と「座位保持力」、「快適性」を兼ね備えたシリーズ最高峰モデル。調整に悩まされることなく、適切な効果を得られます。

## 世界水準のハイクオリティークッション! アクシオム日本上陸!

## アクシオム クッション選定ポイント



**Ki Mobility**  
Better by Design

- AXIOM G  
スタンダードタイプ
- AXIOM P  
座位保持特化タイプ
- AXIOM SP VISCO  
メディカルタイプ  
一体圧分散&座位保持ー

## キーモビリティ テクノロジー

## キーモビリティとは?

米国大手のリハビリ車椅子メーカーです。世界60ヶ国以上の地域で各製品が愛用されています。世界水準のブランドです。

## アクシオムのご紹介!

アクシオムクッションは、快適性と安定性、耐久性に優れた高密度高級ウレタンフォームを使用しています。米国ジョージア工科大学の協力による人体計測学に基づいて開発された特殊形状技術は、座面圧力からくる臀部の痛みや姿勢崩れからご利用者様を守ります。

「ハニカム構造」+「特殊形状」により、長時間座位でも快適にご使用いただける製品です。



# 車いす用クッション

サービスコード（車いす付属品） 介護給付：171002 / 予防給付：671002

ウレタン+ラテックス

モーラ

## タカノクッションMOLA NEW

タカノ



タカノクッションMOLAでお悩みを網羅的に解決！  
超快適設計

**高耐久性（5年※自社基準）**  
クッションの本体は高耐久素材のラテックスとモールドウレタンを使用しています。

**2層カバーで衛生的**  
外カバーは吸湿カバーで快適。  
内カバーは防水カバー、  
止水ファスナーで汚染を防ぎます。

**車いすに合わせやすい**  
最新の車いすにも合わせやすい  
「船底形状」と「はかま形状」  
を採用しました。



### スリムタイプ

座面高が気になる方におススメ！

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| TC-ML40S | 762426 | 00297-000126 |

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質：中身 / ウレタンフォーム、ラテックスフォーム  
インナーカバー / ポリウレタン、ポリエステル  
アウターカバー / ポリエステル、PVCレザー

厚さ  
**4cm**  
重量  
約**0.83kg**



レンタル  
価格 **1,800** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **180** 円/月

### フラットタイプ

姿勢が崩れるのを予防したい方におススメ！

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| TC-ML40F | 762427 | 00297-000121 |

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質：中身 / ウレタンフォーム、ラテックスフォーム  
インナーカバー / ポリウレタン、ポリエステル  
アウターカバー / ポリエステル、PVCレザー

厚さ  
**6cm**  
重量  
約**0.98kg**



レンタル  
価格 **2,000** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **200** 円/月

### コンタータイプ

姿勢が崩れやすい方、円背の方、  
床ずれリスクが高めな方におススメ！

| 型式       | 商品コード  | TAISコード      |
|----------|--------|--------------|
| TC-ML40C | 762428 | 00297-000120 |

- サイズ：幅40×奥行40cm
- 材質：中身 / ウレタンフォーム、ラテックスフォーム  
インナーカバー / ポリウレタン、ポリエステル  
アウターカバー / ポリエステル、PVCレザー

厚さ  
**7.5cm**  
重量  
約**1.10kg**



レンタル  
価格 **2,400** 円/月  
ご利用  
負担額 (1割) **240** 円/月

ビーズ+パイプ

マーブル

## M·able クッション 清拭タイプ

ヒトラボ



| 型式    | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|--------|--------------|
| MC-M2 | 762300 | 01908-000027 |
| MC-C1 | 762305 | 01908-000018 |
| MC-T  | 762259 | 01908-000037 |
| MC-TL | 762405 | 01908-000044 |

- サイズ：MC-M2 / 22×40cm、MC-C1 / 37×100cm  
MC-T / 55×75cm、MC-TL / 65×85cm
- 材質：中材 / ポリプロピレン・ポリエチレン  
※MC-M2はポリエチレンのみ  
MC-T・MC-TLはポリプロピレンのみ  
内カバー / ナイロン・ポリウレタン  
外カバー / ポリエステル・綿

**M·able**  
車いすの姿勢を整えたい方におすすめてす



重量  
MC-M2 **2kg**  
MC-C1 **1kg**  
MC-T **0.45kg**  
MC-TL **0.77kg**

|                                                                                        |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>〈MC-M2〉</p> <p>レンタル<br/>価格 <b>3,000</b> 円/月<br/>ご利用<br/>負担額 (1割) <b>300</b> 円/月</p> | <p>〈MC-C1〉</p> <p>レンタル<br/>価格 <b>3,000</b> 円/月<br/>ご利用<br/>負担額 (1割) <b>300</b> 円/月</p> |
| <p>〈MC-T〉</p> <p>レンタル<br/>価格 <b>3,000</b> 円/月<br/>ご利用<br/>負担額 (1割) <b>300</b> 円/月</p>  | <p>〈MC-TL〉</p> <p>レンタル<br/>価格 <b>3,000</b> 円/月<br/>ご利用<br/>負担額 (1輪) <b>300</b> 円/月</p> |

T(TL)  
使用方法動画



**M2タイプ使用例**  
車いす上で、大腿部の上に置いて使います。前方に支持面ができ、クッションの上に腕を乗せることで前傾姿勢を促し、骨盤を立て、座姿勢が崩れるのを防ぎます。円背の方、体幹が不安定な方、骨盤の後傾によって前スレ姿勢になりやすい方におすすめてす。

**C1タイプ使用例**  
背中から肩、腕を支えることにより、座位姿勢の崩れを防ぎます。ループで車いすに固定することにより、クッションがずり落ちずに安定して使えます。

**Tタイプ使用例**  
車いすのエレベーターなどにベルトで装着すると、足をソフトに支えて体圧分散と安楽を促します。

**TLタイプ使用例**  
従来のTタイプの大きなサイズで、足の長い方や太い方、むくみがある方、O脚の方でも脚を広くゆったりと受け止めます。



座り続けられる3大要素：安定性・分散性・流動性

EXGEL SEATING LAB OWL CARE

高い方

床ずれリスク

低い方



アウル CARE 75F



アウル CARE 100C



アウル CARE 60F



アウル CARE 70C



アウル CARE 80C



アウル CARE 40F

座位を保つことが出来る方

前ズレしやすい方

座位が保てず、大腿部支持が必要な方

## ● 座り続けられない(姿勢崩れを起こしやすい) 要因例

- ・着座面がフワフワする → 疲れて前ズレが起きやすい
- ・お尻が痛くなる → 痛みを避けてお尻を前にずらしやすい
- ・動けない → 皮膚が突っ張り辛くなりやすい
- ・ひざ裏が気になる → お尻を前にずらしやすい
- ・大腿部が開きやすい → 骨盤後傾になりやすい

思い当たれば、見てみよう!



## ● 製品特長(“ふくろう”の進化ポイント)

## アウル・ライン

身体に沿った形状で前後の誤使用を防止し、車いすフレームの干渉を防ぎます。

## アウル・アイ

おしりにフィットする形状で、最も圧力のかかる坐骨部を包み込むようなサポート性を強化。




## アウル・スリット

深さと長さを増したスリットを設け、尾骨から仙骨にかけての圧力を軽減。



## アウル・ステップ

前側のベースウレタンを柔らかくし、ひざ裏のあたりを和らげ足つき性もアップ。



前端部形状により、ひざ裏部の奥行は40cm未満なので、小柄な方でもひざ裏の干渉を防ぎます。

## ジェル

## アウル CARE 40F

加地

| 厚さ   | 重量                           |
|------|------------------------------|
| 4 cm | 40cm幅 約1.1kg<br>44cm幅 約1.2kg |

| サイズ   | 型式               | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL40F-BK1-4040  | 762345 | 00540-000067 |
| 44cm幅 | OWL40FW-BK1-4440 | 762375 | 00540-000073 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm

&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 2,200 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 220 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 2,500 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 250 円/月 |



## ジェル

## アウル CARE 60F

加地

| 厚さ   | 重量                           |
|------|------------------------------|
| 6 cm | 40cm幅 約1.2kg<br>44cm幅 約1.3kg |

| サイズ   | 型式               | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL60F-BK1-4040  | 762350 | 00540-000068 |
| 44cm幅 | OWL60FW-BK1-4440 | 762380 | 00540-000074 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm

&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 2,300 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 230 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 2,600 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 260 円/月 |



## ジェル

## アウル CARE 75F

加地

| 厚さ     | 重量                           |
|--------|------------------------------|
| 7.5 cm | 40cm幅 約1.4kg<br>44cm幅 約1.5kg |

| サイズ   | 型式               | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL75F-BK1-4040  | 762355 | 00540-000069 |
| 44cm幅 | OWL75FW-BK1-4440 | 762385 | 00540-000075 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm

&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 2,500 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 250 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 3,000 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 300 円/月 |



## ジェル

## アウル CARE 70C

加地

| 厚さ   | 重量                           |
|------|------------------------------|
| 7 cm | 40cm幅 約1.2kg<br>44cm幅 約1.4kg |

| サイズ   | 型式               | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL70C-BK1-4040  | 762360 | 00540-000070 |
| 44cm幅 | OWL70CW-BK1-4440 | 762390 | 00540-000076 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm

&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 2,500 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 250 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 3,000 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 300 円/月 |



## ジェル

## アウル CARE 80C

加地

| 厚さ   | 重量                           |
|------|------------------------------|
| 8 cm | 40cm幅 約1.6kg<br>44cm幅 約1.7kg |

| サイズ   | 型式               | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL80C-BK1-4040  | 762365 | 00540-000071 |
| 44cm幅 | OWL80CW-BK1-4440 | 762395 | 00540-000077 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm


&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 3,000 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 300 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 3,500 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 350 円/月 |



## ジェル

## アウル CARE 100C

加地

| 厚さ    | 重量                           |
|-------|------------------------------|
| 10 cm | 40cm幅 約1.6kg<br>44cm幅 約1.8kg |

| サイズ   | 型式                | 商品コード  | TAISコード      |
|-------|-------------------|--------|--------------|
| 40cm幅 | OWL100C-BK1-4040  | 762370 | 00540-000072 |
| 44cm幅 | OWL100CW-BK1-4440 | 762400 | 00540-000078 |

- サイズ：40cm幅／幅40×奥行40cm、44cm幅／幅44×奥行40cm
- 材質：中身／エクスジェル・ウレタンフォーム  
カバー／簡易防水ポリエステルカバー

ワイド  
44cm

&lt;40cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| 本体                  |
| レンタル価格 3,000 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 300 円/月 |



&lt;44cm幅&gt;

|                     |
|---------------------|
| カバー                 |
| レンタル価格 3,500 円/月    |
| ご利用負担額 (1割) 350 円/月 |

